



MEMORIAL DESCRIPTIVO

ELEVADOR

POLICLÍNICA REGIONAL V

ABRIL/2017

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Proprietário: **PMF / SEINF – Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Endereço: Av. Paulino Rocha, nº 1343, Cajazeiras, Fortaleza, CE.

CNPJ nº 04.889.850/0001-43

Empreendimento: **POLICLÍNICA SER V**

Endereço: Avenida Augusto dos Anjos, S/Nº, BONSUCESSO, CEP 60.542-164, Fortaleza, CE.

Contato: Ricardo Saboia Barbosa – Architectus EPP

Telefone: 34565000

2. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade a especificação do equipamento de transporte vertical. **Trata-se de um elevador de uso restrito.**

3. ELEVADOR

3.1. Características Gerais

Capacidade Máxima	08 passageiros
Percurso	3,60m
Velocidade	60m/min
Paradas	02 paradas
Denominação dos ambientes	T = Térreo 1 = 1º Andar

3.2. Portas de Pavimento

Portas de correr, telescópicas, automáticas, de duas folhas, com abertura lateral.

Altura das portas: 2130mm

Abertura das portas: 900mm

3.3. Acionamento

Máquina selada de tração sem engrenagem (gearless) com cintas com fios de aço revestido com poliuretano, e acionamento por motor de corrente alternada, com inversor de tensão e frequência variáveis VVVF.

1.1.1. Alimentação do Motor

Trifásico 380V, 60Hz.

1.1.2. Caixa de Corrida

Para o presente edifício, esta disponibilizada uma caixa de corrida com as dimensões abaixo relacionadas. O elevador a ser fornecido deverá, obrigatoriamente, ser adequado a essas dimensões e atender a norma NBR NM 313:2008.


Largura	1,70m
Profundidade	1,95m
Altura do poço	1,30m

1.1.3. Dimensionamento da Cabina

Largura (m)	Profundidade (m)	Altura (m)
1,10	1,40m	2,40

1.1.4. Modelos de Referência

Linha Sinergy (Modelos Amazon) da Thyssen Krupp;



Eng^o Rodrigo de Sousa Silvestre
RNP 060807040-8