

EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 1

ORIGEM DA LICITAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2019
PROCESSO Nº:	P473891/2018
OBJETO:	CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTES EDITAIS.

O titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Pregoeiro(a) regulamentado(a) através do Decreto Municipal nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014 e nomeado(a) por Ato juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, devidamente publicados no Diário Oficial do Município, assessorado(a) pela equipe de apoio também designada formalmente por ato publicado no DOM e juntado ao processo, abrirá até horas, data e local abaixo indicados eletronicamente as **PROPOSTAS DE PREÇOS** referentes à licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e seus anexos, e as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10/09/2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014 e nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016 e do Decretos Federais nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO** para **REGISTRO DE PREÇO**, na forma **ELETRÔNICA**.

1. DO TIPO: Menor Preço.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512 de 30 de dezembro de 2014 e nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; Decreto Federal nº



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 2

7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U. de 24 de janeiro de 2013, e nº 5.450, de 31 de maio de 2005; subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações; e o disposto no presente edital e seus anexos.

4. OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO

5.1. O edital está disponível gratuitamente nos *sítios* compras.fortaleza.ce.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6.1. **INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** 24/04/2019.

6.2. **DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 09/05/2019, às 09h.

6.3. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 09/05/2019, às 14h.

6.4. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de **Brasília/DF**.

6.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDEREÇO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

7.1. A documentação deverá ser entregue no endereço sito à Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço, Fortaleza-CE, CEP 60.055-090.

7.2. A documentação será apresentada em envelope lacrado contendo no anverso o nome do pregoeiro, número do pregão e o nome do órgão.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 3

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos **recursos do Contrato de Empréstimo nº 3678/OC-BR do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (PROREDES – Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção) e demais fontes da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza**, consignadas às dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

- **25.901.10.122.0206.1796.0052**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 192000000002**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.122.0001.1796.0040**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.301.0119.1796.0049**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.302.0123.1796.0048**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.305.0128.1796.0051**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos.

9. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO

9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema do Banco do Brasil S.A.

9.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no **subitem 5.2.** deste edital.

9.2. Os lotes **08, 09, 10, 11 e 12** estão como **EXCLUSIVOS** e os lotes **02, 04 e 06** estão como **COTA RESERVADA** para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme os artigos 33 e 35 do Decreto Municipal nº 13.735/2016, e às cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, em consonância com o art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, bem como com a Lei Municipal nº 10.350/2015.

9.2.1. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado as microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nas condições previstas no § 4º do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 4

9.3. Os lotes 01, 03, 05 e 07 serão destinados para AMPLA CONCORRÊNCIA.

9.4. Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como pela Lei Municipal nº 10.350/2015 e Decreto Municipal nº 13.735/2016, fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do objeto, para a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou cooperativas, que se enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, de acordo com o previsto no Termo de Referência – Anexo I.

9.4.1. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e/ou cooperativas, que se enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, Lei Municipal nº 10.350/2015 e Decreto Municipal nº 13.735/2016, a proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.

9.4.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado, ou apresentem proposta aceitável pela Administração.

9.4.3. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

9.5. Será garantida aos licitantes enquadrados como microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e as cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, como critério de desempate e preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisições Públicas.

9.5.1. Tratando-se de microempresas, de empresas de pequeno porte e de cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, e que não se encontrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverão declarar no Sistema do Banco do Brasil, o exercício de preferência previsto em Lei.

9.6. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.

9.7. É vedada a participação de pessoa física e de pessoa jurídica nos seguintes casos:

9.7.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.

9.7.2. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 5

9.7.3. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (ressalvado o constante nos itens **15.5.1.1. e 15.5.1.2.** do presente edital), dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.

9.7.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública.

9.7.5. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração Pública.

9.7.6. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta condição.

9.7.7. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta: (inciso III. Art. 9º da lei 8.666/93)

9.7.8. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação.

9.7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura das mesmas, consignando o preço global dos lotes, incluídos todos os custos diretos e indiretos, de acordo com o especificado neste edital.

10.2. Caso exista alguma restrição da documentação exigida para fins de habilitação referente à regularidade fiscal e trabalhista, os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão indicá-la no ato do envio das propostas eletrônicas, observado o **subitem 10.6.** deste edital.

10.3. O campo “**Informações Adicionais**” será utilizado a critério do licitante, podendo constar o seguinte:

- a. Indicação do lote cotado e especificação do objeto da licitação de acordo com o disposto no ANEXO I – Termo de Referência deste edital.
- b. Indicação da marca e/ou fabricante do produto.

10.4. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007, e que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123 de 2006, no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico do Banco do Brasil.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 6

10.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o término do prazo para recebimento.

10.6. Será vedada a identificação do licitante.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no sistema.

11.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 04 (quatro) casas decimais em seus valores unitários e com até 02 (duas) casas decimais em seus valores globais, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso.

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e somente estas participarão da etapa de lances.

11.4. Na elaboração da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA, presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido TERMO DE REFERÊNCIA.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no **subitem 6.3.**, quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances, que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

12.2. Para efeito de lances, será considerado o **valor global do lote**.

12.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de Referência no Anexo I do Edital; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.

12.2.2. Na cotação do preço unitário será admitido o fracionamento dos centavos, limitado em 04 (quatro) casas decimais.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 7

12.2.3. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.

12.2.4. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro nem aos demais participantes.

12.4. No caso de desconexão entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.

12.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensão, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, através de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

12.5. A etapa de lances terá o tempo inicial mínimo de disputa de 05 (cinco) minutos, após o qual será iniciado o tempo randômico, que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico.

12.6. Transcorrido o tempo randômico, o sistema detectará a existência de situação de empate ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço da arrematante que não se enquadre nessa situação de empate, será convocada pelo pregoeiro, na sala de disputa, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizando-se do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de preclusão.

12.6.1. Caso a ME ou EPP melhor classificada seja de outro Estado da Federação e haja ME ou EPP inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do Estado do Ceará em situação de empate descrito no parágrafo segundo do artigo 31 do Decreto Municipal 13.735, de 18 de janeiro de 2016, esta poderá apresentar proposta de preço igual ou inferior àquela apresentada por ME ou EPP de outro Estado da Federação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.

12.6.2. O disposto no subitem 12.6. não se aplica quando a melhor oferta válida tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 8

12.6.3. Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará a existência de outro em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo outra situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao pregoeiro dar por encerrada a disputa do lote.

12.7. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13.1. O pregoeiro poderá negociar exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim de obter melhor preço.

13.2. A partir da sua convocação, o arrematante **deverá encaminhar imediatamente, no prazo máximo de até 04 (quatro) horas**, através do FAX para o número (85)3252.1630 ou e-mail (licitacao@fortaleza.ce.gov.br) a **proposta de preços e a documentação de habilitação**, e no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, o arrematante **deverá** entregar na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, no endereço constante no **subitem 7.1.**, os documentos acima mencionados em original ou por cópia autenticada.

13.2.1. Poderá o arrematante **optar** pelo **envio postal** dos documentos **proposta de preços e da documentação de habilitação** em original ou por cópia autenticada, o que **deverá** ocorrer no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, obrigando-se nesse caso a enviar a comprovação da postagem/código de rastreamento pela plataforma eletrônica do Banco do Brasil e/ou por EMAIL.

13.2.1.1. Decorridos 05 (cinco) dias úteis da convocação e, constatada pelo pregoeiro a **omissão** do arrematante quanto à comprovação da postagem da documentação, dentro do prazo estabelecido no item acima, declarará sua desclassificação/inabilitação, passando a convocar o(s) licitante(s) remanescente(s), observada a ordem de classificação.

13.2.2. O Arrematante que efetuar a entrega da **proposta de preços e da documentação de habilitação**, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, em conformidade com o subitem 13.2., **no prazo de até 04 (quatro) horas, contadas da sua convocação**, fica dispensado de encaminhar os mesmos documentos através de FAX ou EMAIL.

13.3. Efetuando o arrematante a entrega da documentação no prazo e na forma dos itens 13.2. e 13.2.2., o pregoeiro passará à análise da mesma, dando prosseguimento ao certame.

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

14.1. A proposta deverá ser apresentada em via única original e numerada, com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo II – Proposta de preços deste edital, com



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 9

todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões que acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou impeçam a exata compreensão de seu conteúdo, com as especificações técnicas, quantitativos e, quando for o caso, prazo de garantia, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado.

14.2. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13961** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5.**

14.3. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13966** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 1.8, 1.9, 2.8, 2.9, 3.7, 3.10, 4.7 e 4.10.**

14.4. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13966** emitido pela ABNT ou outro ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 1.4, 1.6, 1.7, 2.4, 2.6, 2.7, 3.4, 3.6, 4.4 e 4.6.**

14.5. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13962** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 e 7.3.**

14.6. A licitante deverá apresentar **Declaração que fornecerá por ocasião da contratação CERTIFICADO DE GARANTIA** contra qualquer defeito de fabricação com **vigência de no mínimo 01 (um) ano.**

14.7. O licitante declarará que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, como: laudos técnicos de análises do produto, **CATÁLOGOS** e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

14.7.1. Após verificação da documentação original referente à proposta de preços escrita e à habilitação, o pregoeiro solicitará CATÁLOGOS para demonstração do objeto desta licitação para melhor avaliação, ficando o arrematante obrigado, sob pena de desclassificação, **apresentar tal CATÁLOGO, no prazo definido pelo pregoeiro de, no mínimo, 03 (três) dias úteis contados a partir da intimação.** Em caso de desclassificação, o pregoeiro deverá convocar os demais licitantes, na ordem de classificação.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 10

- 14.7.2.** Os CATÁLOGOS serão recebidos pelo Pregoeiro, no prazo estipulado, remetidos ao órgão interessado na licitação e analisados por técnico designado pelo titular do órgão, devendo o laudo ser devidamente datado e assinado por quem o emituiu.
- 14.7.3.** A análise dos CATÁLOGOS tem o objetivo de verificar a equivalência do item ofertado ao solicitado em edital.
- 14.7.4.** Não será feito qualquer pagamento ou indenização referente aos CATÁLOGOS independentemente de aceitar ou não a proposta. Caso a proposta seja aceita, os CATÁLOGOS ficarão retidos na SMS para comparação de qualidade com as demais unidades a serem adquiridas.
- 14.8.** O não cumprimento da entrega da documentação dentro dos prazos estabelecidos acarretará desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
- 14.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias,** contados a partir da data de sua emissão.
- 14.10.** O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinado no edital.
- 14.11.** O licitante deverá evitar que os valores globais extrapolem o número de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o(a) pregoeiro(a) estará autorizado(a) adjudicar o objeto realizando arredondamentos a menor, no valor cotado.
- 14.12. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus atinentes à entrega do objeto.**
- 14.13.** Após a apresentação da proposta não caberá desistência.

15. DA HABILITAÇÃO

15.1. O licitante CADASTRADO deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, compatível com o ramo do objeto licitado, e a regularidade trabalhista mediante prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.1.1. O CRC não substituirá os documentos referentes à Qualificação Técnica.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 11

15.1.2. O pregoeiro verificará a situação do licitante no Certificado de Registro Cadastral. Caso o mesmo esteja com algum documento vencido, deverá apresentá-lo juntamente com os documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, salvo os documentos de Regularidades Fiscais e Trabalhistas acessíveis para consultas em *sítios* oficiais que poderão ser consultados pelo pregoeiro.

15.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA:

15.2.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

15.2.2. Os documentos obtidos através de *sítios* oficiais, que estejam condicionados à aceitação via internet, terão sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.

15.2.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado se acompanhado da versão em português, firmada por tradutor juramentado.

15.2.4. Dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira.

15.2.5. O licitante NÃO CADASTRADO no CRC junto à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR deverá apresentar os documentos relacionados a seguir.

15.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

15.3.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

15.3.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 12

filial ou agência apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

15.3.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

15.3.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e **ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO** expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

15.3.5. REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos:

- a. Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 5.764/71;
- b. Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa, (diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
- c. Ata de fundação da cooperativa;
- d. Ata de assembleia que aprovou o estatuto social;
- e. Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
- f. Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou;
- g. Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias.

15.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

15.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.5.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida por quem de competência na sede da pessoa jurídica ou certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, ressalvando o disposto nos subitens abaixo:

15.5.1.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar a sua viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) emitido pela instância judicial competente; ou concessão do plano de recuperação judicial nos termos do art.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 13

58 da Lei nº. 11.101/2005; ou homologação do plano de recuperação, no caso da licitante em recuperação extrajudicial; nos termos do art. 164, § 5º da Lei nº. 11.101/2005.

15.5.1.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com plano de recuperação concedido/homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira.

15.5.1.3. No caso de cooperativa, a mesma está dispensada da apresentação da Certidão exigida no subitem **15.5.1.** acima.

15.5.2. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

15.5.3. O balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, todos registrados e autenticados na Junta Comercial, constando, necessariamente, o número do Livro Diário e das respectivas folhas nas quais se acha transcrito, devendo tanto o balanço quanto os termos serem assinados por contador(es) registrado(s) no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

15.5.4. Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações contábeis, termos de abertura e encerramento do livro Diário, transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de escrituração contábil digital, respeitada a IN RFB vigente.

15.5.5. O balanço patrimonial apresentado deverá corresponder aos termos de abertura e encerramento do Livro Diário.

15.5.6. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial.

15.5.7. No caso de Licitante recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acham transcrito ou a autenticação da junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da **empresa**.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 14

15.5.8. No caso de sociedade simples e cooperativa, o balanço patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.

15.5.9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO não inferior a 10% (dez por cento) da estimativa de custos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, através do balanço patrimonial.

15.5.10. Caso a licitante cote mais de um lote, o valor do patrimônio líquido deverá corresponder ao somatório dos lotes dos quais for vencedor.

15.5.11. COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA da licitante atestada por documento, assinado por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial da licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), calculada conforme a fórmula abaixo:

$$LG = \frac{AC+ARLP}{PC+PELP} \geq 1,0$$

Onde:

AC: Ativo Circulante;

ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo;

PC: Passivo Circulante;

PELP: Passivo Exigível a Longo Prazo.

15.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

15.6.1. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ.

- a. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
- b. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO.
- c. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

15.6.2. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), da jurisdição da sede ou



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 15

filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

15.6.3. No caso de cooperativa, a mesma está dispensada da apresentação dos documentos relativos ao FGTS dos cooperados, para efeito desta dispensa, deverá apresentar o seguinte:

- a. DECLARAÇÃO constando que, caso vencedor da licitação, o objeto será produzido ou comercializado por ela própria através de seus cooperados.
- b. ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a cooperativa a participar da licitação e executar o contrato caso seja vencedora.
- c. RELAÇÃO DOS COOPERADOS que produzirão ou comercializarão o objeto da licitação discriminado, comprovando através de documento a data de ingresso de cada um deles na cooperativa.

15.6.4. Caso a cooperativa tenha empregados em seus quadros, esta deverá juntar os documentos comprobatórios de recolhimento do FGTS relativo a eles.

15.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1ª de maio de 1943.

15.6.6. O licitante deverá apresentar documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.854/1999 conforme Anexo III - Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor.

16. OUTRAS DISPOSIÇÕES

16.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação do pregoeiro, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

16.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

17. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

17.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO**, observado o estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 16

norteia a contratação, tomando-se como parâmetro, para tanto, o menor preço coletado, ou, na sequência, a média de preços, sempre buscando alcançar a maior vantagem.

17.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata, pelo valor unitário do item.

17.1.2. A proposta final global por lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela administração, sob pena de desclassificação, independente do valor total do lote, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) e lote(s) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.

17.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.

17.2. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

17.3. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será convocado na ordem de classificação, no “chat de mensagem”, para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado no lote, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência, observado o **item 12.6.**

18. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS:

18.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.

18.1.1. Com preços superiores aos LOTES/ITENS constantes no Termo de Referência no processo em epígrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis.

18.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 17

19. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço licitacao@fortaleza.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do Banco do Brasil e o órgão interessado, além de CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, e disponibilizando as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

19.1.1. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, após pronunciamento do órgão de origem, por meio de e-mail àqueles que enviaram solicitações.

19.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, protocolada na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - **CLFOR**, no endereço constante no **subitem 7.1. deste edital**.

19.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente, **exceto** se tratar de matéria de ordem pública.

19.4. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela área interessada, quando for o caso, enviar a petição de impugnação juntamente com os autos processuais para que a autoridade competente decida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

19.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados e será designada nova data para a realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

19.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Central



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 18

de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, no endereço constante no **subitem 7.1.** deste edital. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

20.2. Poderá qualquer licitante **optar** pelo **envio postal** das razões por escrito em original, o que **deverá** ocorrer no mesmo prazo previsto no item 20.1., obrigando-se, nesse caso, a enviar a comprovação da postagem/código de rastreamento pela plataforma eletrônica do Banco do Brasil e/ou por e-mail.

20.3. Decorridos 05 (cinco) dias úteis da manifestação e, constatada pelo pregoeiro a **omissão** do licitante quanto à comprovação da postagem das razões por escrito, dentro do prazo estabelecido no item acima, declarará a inexistência do recurso, dando prosseguimento ao certame.

20.4. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.

20.5. A falta de manifestação, conforme o subitem 20.1. deste edital importará na decadência do direito de recurso.

20.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.7. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, nos endereços eletrônicos constante no **subitem 5.1.** deste edital.

21. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.

21.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.

21.3. Após a homologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores dos lotes, serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o anexo IV deste edital.

21.3.1. Será incluído na respectiva Ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 19

certame, conforme permissivo legal do artigo 11, inciso II do Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

21.4. Os licitantes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da convocação, para comparecerem perante o gestor a fim de assinarem a Ata de Registro de Preços. O prazo de comparecimento poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito.

21.5. Quando o vencedor não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convidado outro licitante pelo pregoeiro, desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços.

21.6. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

22.1.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14, do Decreto Municipal nº 11.251/2002 e na legislação pertinente, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II. Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

22.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 20

22.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

23. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. A Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR será o órgão gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este edital.

23.2. A Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o anexo IV, será assinada pela **Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR**, órgão gestor do Sistema de Registro de Preços ou, por delegação, por seu substituto legal, pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde e pelos representantes de cada um dos fornecedores legalmente credenciados e identificados.

23.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

23.3.1. O registro a que se refere o **item 23.3.** tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

23.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurada ao detentor do Registro de Preços a preferência em igualdade de condições.

23.5. O participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará aquisições junto aos fornecedores detentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado.

23.6. Os fornecedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), nos prazos a serem definidos no instrumento contratual e nos locais especificados no **anexo I** do Termo de Referência deste edital.

23.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor, conforme disciplina o §2º do artigo 29 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 21

23.8. Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado.

23.8.1. As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços de que trata este subitem, ou seja, das adesões, não poderão exceder, por órgão ou entidade interessado, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes na forma em que estabelece o Decreto Federal nº 7892/13, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

23.8.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo** de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

23.9. Caberá ao órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, para utilização da Ata por órgãos interessados da Administração Pública, proceder à indicação do fornecedor detentor do preço registrado, obedecida a ordem de classificação.

23.10. O detentor de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), não aceitando reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com a Administração pública, e ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado, terá o seu registro cancelado.

23.11. A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR providenciará a publicação do extrato da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial do Município e através de meio eletrônico.

23.12. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos parâmetros constantes no §1º do art. 27, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

23.13. A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 22

- 23.14.** Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores com preços registrados, o gestor da Ata, poderá convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os preços de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços.
- 23.15.** Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Administração para os itens registrados.
- 23.16.** As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do Município e através da internet.
- 23.17.** As demais condições contratuais se encontram estabelecidas no Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.
- 23.18.** As quantidades previstas no Anexo I – Termo de Referência deste edital são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração Municipal, através do órgão participante, o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário ou mesmo abster-se de adquirir o item especificado.

24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 24.1.** O licitante que deseje cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor terá o prazo de até 24h (vinte e quatro horas), contados da adjudicação na plataforma do Banco do Brasil, para manifestar-se neste sentido, via e-mail institucional, indicando o número do Pregão Eletrônico e o(s) lote(s), bem como sua respectiva identificação, com CNPJ, Razão Social.
- 24.1.1.** A ausência de manifestação dentro do referido prazo será considerada como negativa do licitante em fazer parte do cadastro de reserva da respectiva Ata de Registro de Preços.
- 24.1.2.** Após a homologação do resultado da licitação, a ata da sessão do pregão eletrônico será anexada à Ata de Registro de Preços, indicando os licitantes que tiverem aceitado cotar o produto com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, conforme permissivo legal do art. 11, inc. II do Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
- 24.1.3.** Se houver mais de um licitante na situação de que trata o **item 24.1.2.** os licitantes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a etapa competitiva.
- 24.1.4.** O registro a que se refere o **item 24.1.2.** tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, para ser utilizado nas hipóteses em que o vencedor, quando convocado, não assinar a ata de registro de preços (art. 13, parágrafo único do Decreto Federal nº. 7.892/13) ou tiver seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº. 7.892/2013 (art. 11, § 3º. do Decreto Federal nº. 7.892/13), oportunidade em que poderá ser revogada a adjudicação e



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 23

a homologação já efetivadas, isso sem prejuízo da aplicação das cominações previstas em Lei e/ou no edital.

24.1.5. A habilitação dos fornecedores remanescentes que compõem o cadastro de reserva será efetuada no prazo e condições estabelecidos no edital.

25. DA GARANTIA CONTRATUAL

25.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.

26.2. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação.

26.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o não atendimento às solicitações ensejará **DESCLASSIFICAÇÃO** ou **INABILITAÇÃO**.

26.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de originais.

26.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR.

26.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

26.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia autenticada, inclusive pelo pregoeiro. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 24

26.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

26.10. O pregoeiro poderá sanar erros formais e/ou materiais que não acarretem prejuízos para o objeto da licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.

26.11. Todas e quaisquer comunicações com o Pregoeiro deverão se dar por escrito, com o devido protocolo com sede na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, através de fac símile para o número (85) 3252.1630, via e-mail institucional licitacao@fortaleza.ce.gov.br, ou no próprio chat da plataforma do Banco do Brasil, “sala virtual” onde estará acontecendo o certame.

26.11.1. Fica terminantemente proibido ao Pregoeiro prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame.

26.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

26.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.

26.14. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar nº 123/2006, independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com fundamento no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 299 do Código Penal Brasileiro.

26.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações não assinadas pelo representante legal da empresa ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada.

26.16. Fica o licitante ciente que:

26.16.1. Poderá sofrer uma auditoria por auditores designados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, devendo permitir a revisão de quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e que deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação;



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 25

26.16.2. Mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades contratadas por um período de 07 (sete) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato.

26.17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.

27. DOS ANEXOS

27.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI – JUSTIFICATIVA DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

ANEXO VII – JUSTIFICATIVA – NÃO APLICABILIDADE DA COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Fortaleza - CE, ___ de _____ de 20__.

CIENTE:

Joana Angélica Paiva Maciel
Secretária Municipal da Saúde

DECLARO que após a revisão dos termos do presente Edital constatei que o mesmo está em conformidade com as disposições legais.

Indangélica Ribeiro Cunha
Coordenadora Jurídica/SMS
OAB/CE 11.634



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 26

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS

2. DO OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO.

2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO**, com a forma de fornecimento por **DEMANDA**.

3. DA JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o objetivo do fortalecimento institucional da rede de atenção à saúde e da prestação de serviços, efetiva e contínua a população, na perspectiva de melhoria estrutural de seus equipamentos e mobiliários, em especial da sede, busca contratar empresa para o fornecimento de mobiliário, em entregas parceladas, na modalidade de licitação Pregão Eletrônico.

Reforçamos que a aquisição dos mobiliários é imperativa diante da grande demanda, frente à necessidade de reposição e a carência nos estoques do setor de almoxarifado, bem como, em função da necessidade de se oferecer condições para permanência dos servidores nos setores, de forma confortável e salubre, visando a continuidade das atividades técnicas e administrativas desenvolvidas pelas equipes.

Os quantitativos dos bens e suas especificações foram elaborados considerando a inexistência de estoques em almoxarifado, a estruturação da sede e a média histórica de substituição da Secretaria Municipal da Saúde, bem como, a demanda voluntária recebida na Coordenação Administrativa.

Dessa forma, e em função de sua essencialidade, há conveniência administrativa, em buscar a referida contratação, uma vez que inexistem bens em estoque, nem contrato para o fornecimento desta demanda e, sobretudo para não prejudicar a continuidade nas atividades de controle administrativos realizadas pela gestão.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 27

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. Especificação Detalhada:

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
1.1	<p>Armário Alto Fechado medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, na cor argila ou similar. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes</p>	Unidade	123	R\$ 1.035,78	R\$ 127.400,94



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 28

	<p>metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.2	<p>Armário Alto Semiaberto medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, na cor argila ou similar. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão.</p> <p>As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte</p>	Unidade	17	R\$ 811,71	R\$ 13.799,07



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 29

	<p>interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.3	<p>Armário Baixo Fechado tipo mesa medindo 800x600x740mm (LxPxH), com 02 portas e 01 prateleira, na cor argila ou similar. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de no mínimo 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura</p>	Unidade	138	R\$ 547,13	R\$ 75.503,94



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 30

	<p>fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.4	<p>Estação de Trabalho em “L” na cor argila ou similar medindo 1400x1400x600x600x740mm (L1xL2xP1xP2xH), com Gaveteiro fixo com 02 gavetas.</p> <p>Estrutura composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais, uma coluna de canto e uma travessa de ligação.</p> <p>Cavalete Lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte inferior a estruturação deverá ser composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) com no mínimo (1,5mm de espessura). Coluna de Canto em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de cabos interna. Travessa de ligação formada por um conjunto de travessas soldadas</p>	Unidade	57	R\$ 758,93	R\$ 43.259,01



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 31

<p>entre si em forma de “Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com espessura mínima de 1,5mm. Em cada extremidade do conjunto deve possuir um dispositivo de montagem com função de engate e travamento. Tampo em formato “L” em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, Com passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. As partes metálicas deverão estar protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 32

	<p>camada de pelo menos 82µm. Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ABS, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.5	<p>Gaveteiro volante 04 gavetas, dimensões 480x400x650mm, na cor argila ou similar. Corpo composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, fornecidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Faces laterais, aparentes, devem receber borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base do rodízio em aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Para união dos</p>	Unidade	57	R\$ 649,88	R\$ 37.043,16



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 33

	<p>componentes do corpo deve ser utilizado (pino de aço com rosca e bucha plástica) e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios devem ser fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com no mínimo 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, possuindo sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 1,0 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal auto lubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plástica escamoteável, com travamento simultâneo de todas as gavetas. As partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.6	<p>Mesa Executiva medindo 1200X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila. Faces laterais</p>	Unidade	60	R\$ 312,67	R\$ 18.760,20



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 34

<p>com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1000 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo.</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 35

	<p>Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.7	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila ou similar. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma</p>	Unidade	363	R\$ 524,31	R\$ 190.324,53



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 36

<p>elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 37

	<p>faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.8	<p>Mesa Redonda para Reunião medindo 1200 mm diâmetro x720mm altura, com passa cabos. Tampo em madeira na cor argila ou similar, em formato circular, em MDP, de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. As faces laterais com borda reta produzida em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Tampo fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado.</p> <p>Estrutura autoportante composta</p>	Unidade	13	R\$ 580,59	R\$ 7.547,67



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 38

	<p>por coluna central, patas superiores e patas inferiores. Coluna central em tubo de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura e diâmetro mínimo de Ø100mm. Patas superiores em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em forma de “U”, sendo soldadas na coluna central. Patas inferiores em chapa de aço espessura mínima de 1,9 mm medindo 344x68x68 mm (LxPxH) de formato côncavo, estampada, sem ponteiros, formando uma “cruz”. Cada pata possui um nivelador de altura com base em polipropileno. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
1.9	<p>Mesa Retangular para Reunião medindo 2000x900x740mm. Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila ou similar. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Dotado de travessas de reforço em tubo de aço</p>	Unidade	27	R\$ 1.825,50	R\$ 49.288,50



**EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018**

FL. | 39

	<p>30x30mm com espessura mínima de 1,5mm. Com tampa basculante em alumínio com base para suporte de tomadas.</p> <p>Tampa Basculante com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de usuários, fixada por abas sob o tampo através de parafusos. Com calha inferior em aço e suporte de tomadas contendo 4 tomadas elétricas e 3 tomadas RJ 45.</p> <p>Estrutura autoportante, composta por 2 cavaletes laterais, 1 travessa horizontal, com acabamento na cor a definir.</p> <p>Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil produzido em PVC rígido, encaixado para passagem de fiação, com tampa removível de fechamento. Parte inferior a estruturação composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>1.10</p>	<p>Suporte Volante para CPU Composto por perfil posterior e</p>	<p>Unidade</p>	<p>436</p>	<p>R\$ 189,67</p>	<p>R\$ 82.696,12</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 40

	<p>Base. Perfil posterior produzido em chapa de aço perfurada e dobrada (com no mínimo 1,2 mm de espessura) medindo 233x116,5x500 mm (LxPxH). Base produzida em chapa de aço (com no mínimo 1,5 mm de espessura) medindo 550x229,5x40 mm (LxPxH). Na face superior da base é soldado um perfil em chapa de aço (no mínimo 1,2 mm de espessura) dobrada em forma de “L”, na face inferior são soldados os conjuntos de fixação dos rodízios, os rodízios são fabricados em polipropileno. Nas laterais da face frontal a base recebe tampas de acabamento produzidas em polipropileno. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 01					R\$ 645.623,14

LOTE 02 – COTA RESERVADA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
2.1	<p>Armário Alto Fechado medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, na cor argila ou similar. Estrutura</p>	Unidade	41	R\$ 1.035,78	R\$ 42.466,98



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 41

	<p>composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>2.2</p>	<p>Armário Alto Semiaberto medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02</p>	<p>Unidade</p>	<p>05</p>	<p>R\$ 811,71</p>	<p>R\$ 4.058,55</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 42

<p>portas e 03 prateleiras, na cor argila ou similar. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão.</p> <p>As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 43

<p>2.3</p>	<p>Armário Baixo Fechado tipo mesa medindo 800x600x740mm (LxPxH), com 02 portas e 01 prateleira, na cor argila ou similar. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de no mínimo 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %,</p>	<p>Unidade</p>	<p>45</p>	<p>R\$ 547,13</p>	<p>R\$ 24.620,85</p>
------------	--	----------------	-----------	-------------------	----------------------



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 44

	com exceção nas medidas de espessura.				
2.4	<p>Estação de Trabalho em “L” na cor argila ou similar medindo 1400x1400x600x600x740mm (L1xL2xP1xP2xH), com Gaveteiro fixo com 02 gavetas.</p> <p>Estrutura composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais, uma coluna de canto e uma travessa de ligação.</p> <p>Cavalete Lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte inferior a estruturação deverá ser composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) com no mínimo (1,5mm de espessura). Coluna de Canto em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de cabos interna. Travessa de ligação formada por um conjunto de travessas soldadas entre si em forma de “Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com espessura mínima de 1,5mm. Em cada extremidade do conjunto deve possuir um dispositivo de montagem com função de engate e travamento. Tampo em formato “L” em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. As faces laterais devem receber borda</p>	Unidade	18	R\$ 758,93	R\$ 13.660,74



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 45

<p>reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, Com passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painei Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. As partes metálicas deverão estar protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm. Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ABS, com</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 46

	<p>tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
2.5	<p>Gaveteiro volante 04 gavetas, dimensões 480x400x650mm, na cor argila ou similar.</p> <p>Corpo composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, fornecidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Faces laterais, aparentes, devem receber borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base do rodízio em aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Para união dos componentes do corpo deve ser utilizado (pino de aço com rosca e bucha plástica) e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios devem ser fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com no mínimo 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior,</p>	Unidade	19	R\$ 649,88	R\$ 12.347,72



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 47

	<p>possuindo sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 1,0 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal auto lubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plástica escamoteável, com travamento simultâneo de todas as gavetas. As partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
2.6	<p>Mesa Executiva medindo 1200X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço</p>	Unidade	20	R\$ 312,67	R\$ 6.253,40



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 48

<p>estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1000 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 49

	<p>de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
2.7	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila ou similar. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de</p>	Unidade	121	R\$ 524,31	R\$ 63.441,51



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 50

<p>acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão na cor argila, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %,</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 51

	com exceção nas medidas de espessura.				
2.8	<p>Mesa Redonda para Reunião medindo 1200 mm diâmetro x720mm altura, com passa cabos. Tampo em madeira na cor argila ou similar, em formato circular, em MDP, de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. As faces laterais com borda reta produzida em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Tampo fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado.</p> <p>Estrutura autoportante composta por coluna central, patas superiores e patas inferiores. Coluna central em tubo de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura e diâmetro mínimo de Ø100mm. Patas superiores em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em forma de “U”, sendo soldadas na coluna central. Patas inferiores em chapa de aço espessura mínima de 1,9 mm medindo 344x68x68 mm (LxPxH)</p>	Unidade	04	R\$ 580,59	R\$ 2.322,36



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 52

	<p>de formato côncavo, estampada, sem ponteiros, formando uma “cruz”. Cada pata possui um nivelador de altura com base em polipropileno. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
2.9	<p>Mesa Retangular para Reunião medindo 2000x900x740mm. Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor argila ou similar. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Dotado de travessas de reforço em tubo de aço 30x30mm com espessura mínima de 1,5mm. Com tampa basculante em alumínio com base para suporte de tomadas. Tampa Basculante com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de usuários, fixada por abas sob o tampo através de parafusos. Com calha inferior em aço e suporte de tomadas contendo 4 tomadas elétricas e 3 tomadas RJ 45.</p>	Unidade	08	R\$ 1.825,50	R\$ 14.604,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 53

	<p>Estrutura autoportante, composta por 2 cavaletes laterais, 1 travessa horizontal, com acabamento na cor a definir.</p> <p>Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil produzido em PVC rígido, encaixado para passagem de fiação, com tampa removível de fechamento. Parte inferior a estruturação composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>2.10</p>	<p>Suporte Volante para CPU Composto por perfil posterior e Base. Perfil posterior produzido em chapa de aço perfurada e dobrada (com no mínimo 1,2 mm de espessura) medindo 233x116,5x500 mm (LxPxH). Base produzida em chapa de aço (com no mínimo 1,5 mm de espessura) medindo 550x229,5x40 mm (LxPxH). Na face superior da base é soldado um perfil em chapa de aço (no mínimo 1,2 mm de espessura) dobrada em forma de</p>	<p>Unidade</p>	<p>145</p>	<p>R\$ 189,67</p>	<p>R\$ 27.502,15</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 54

	<p>“L”, na face inferior são soldados os conjuntos de fixação dos rodízios, os rodízios são fabricados em polipropileno. Nas laterais da face frontal a base recebe tampas de acabamento produzidas em polipropileno. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 02					R\$ 211.278,26

LOTE 03 – AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
3.1	<p>Armário Alto Fechado medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18</p>	Unidade	09	R\$ 871,51	R\$ 7.843,59



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 55

	<p>mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.2	<p>Armário Alto Semiaberto medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido</p>	Unidade	05	R\$ 763,33	R\$ 3.816,65



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 56

	<p>em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.3	<p>Armário Baixo Fechado tipo mesa medindo 800x600x740mm (LxPxH), com 02 portas e 01 prateleira, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão.</p>	Unidade	09	R\$ 570,95	R\$ 5.138,55



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 57

	<p>Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.4	<p>Estação de Trabalho em “L” com acabamento madeirado medindo 1400x1400x600x600x740mm (L1xL2xP1xP2xH), com Gaveteiro fixo com 02 gavetas.</p> <p>Estrutura composta por dois cavaletes laterais, duas travessas</p>	Unidade	11	R\$ 1.621,49	R\$ 17.836,39



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 58

<p>horizontais, uma coluna de canto e uma travessa de ligação.</p> <p>Cavalete Lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte inferior a estruturação deverá ser composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) com no mínimo (1,5mm de espessura). Coluna de Canto em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de cabos interna. Travessa de ligação formada por um conjunto de travessas soldadas entre si em forma de “Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com espessura mínima de 1,5mm. Em cada extremidade do conjunto deve possuir um dispositivo de montagem com função de engate e travamento. Tampo em formato “L” em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, Com passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 59

<p>80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. As partes metálicas deverão estar protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 60

	Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.				
3.5	<p>Gaveteiro volante 04 gavetas, dimensões 480x400x650mm, acabamento madeirado.</p> <p>Corpo composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, fornecidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Faces laterais, aparentes, devem receber borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base do rodízio em aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Para união dos componentes do corpo deve ser utilizado (pino de aço com rosca e bucha plástica) e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios devem ser fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com no mínimo 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, possuindo sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 1,0 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal auto lubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida</p>	Unidade	12	R\$ 605,11	R\$ 7.261,32



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 61

	<p>tipo varão com chave de giro 180° com capa plástica escamoteável, com travamento simultâneo de todas as gavetas. As partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.6	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo</p>	Unidade	26	R\$ 1.343,33	R\$ 34.926,58



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 62

<p>“pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ABS. Frente das gavetas em MDP de 18</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 63

	<p>mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.7	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com acabamento madeirado.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos,</p>	Unidade	12	R\$ 829,14	R\$ 9.949,68



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 64

	<p>produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.8	<p>Mesa Executiva medindo 1800x800x740mm (LxPxH) com tampo de vidro escuro e gaveteiro volante com 04 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces superiores e inferior revestimento madeirado e tampo superior em vidro de 5mm pintado.</p> <p>Estrutura composta por quadro estrutural, régua de apoio do tampo e quatro colunas verticais.</p> <p>Quadro estrutural em tubo de aço 25x50mm com espessura mínima de 1,5mm, 4 cantoneiras em chapa</p>	Unidade	09	R\$ 1.508,26	R\$ 13.574,34



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 65

<p>de aço com no mínimo 3,35mm de espessura soldadas nos cantos de junção das travessa.</p> <p>Réguas de apoio do tampo em chapa de aço com espessura mínima de 3,35 mm e 50mm de largura.</p> <p>Colunas verticais em formato quadrado medindo 40x40x1,5mm de espessura, composta, sapata fixa em aço 50x50x4,75mm.</p> <p>Colunas fixadas no quadro estrutural através de fixador interno em barra de aço maciça e um fixador externo produzido em barra de aço maciça, através de parafusos.</p> <p>Painel Frontal em formato retangular em chapa em MDP de 25mm de espessura, com altura de 350mm, as faces superior e inferior com acabamento madeirado. As faces laterais com borda reta pintada com no mínimo 2 mm de espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT de ergonomia. Painel fixado no tampo através de duas mãos francesas em chapa aço com espessura mínima de 2,65mm e parafusos.</p> <p>Painéis de fechamento lateral (interno e externo) em MDP com acabamento madeirado, com no mínimo 18 mm de espessura, fixados internamente entre si através de perfis em chapa de aço de com no mínimo 1,5mm de espessura. O conjunto deverá ser fixado no quadro estrutural da estrutura através de parafusos.</p> <p>Tampo fixado no quadro estrutural,</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 66

	<p>por buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo e parafusos.</p> <p>Canaleta vertical: Deverá ser fornecido em chapa de aço com no mínimo 0,75mm de espessura dobrada em forma de “C”, e fixada no painel fechamento lateral por parafusos.</p> <p>Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C, mantendo a proteção e resistência a oxidação.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
3.9	<p>Suporte Volante para CPU com acabamento madeirado.</p> <p>Suporte Para CPU e Nobreak ou Estabilizador, Em Mdp Com Rodízios, 26Lx43Ax45P Em MDP 15mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Acabamento em fita de bordo. •Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. •Resistente, suporta até 25kg. •Evita o contato da maquina com o chão e umidade. <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>	Unidade	24	R\$ 166,67	R\$ 4.000,08
3.10	<p>Mesa Retangular para Reunião medindo 2000x900x740mm, acabamento madeirado.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior,</p>	Unidade	04	R\$ 1.254,00	R\$ 5.016,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 67

<p>revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Fixado na estrutura através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Dotado de travessas de reforço em tubo de aço 30x30mm com espessura mínima de 1,5mm. Com tampa basculante em alumínio com base para suporte de tomadas.</p> <p>Tampa Basculante com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de usuários, fixada por abas sob o tampo através de parafusos. Com calha inferior em aço e suporte de tomadas contendo 4 tomadas elétricas e 3 tomadas RJ 45.</p> <p>Estrutura autoportante, composta por 2 cavaletes laterais, 1 travessa horizontal, com acabamento na cor a definir.</p> <p>Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil produzido em PVC rígido, encaixado para passagem de fiação, com tampa removível de fechamento. Parte inferior a estruturação composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50mm com no</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 68

	<p>mínimo 1,5 mm de espessura. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 03					R\$ 109.363,18

LOTE 04 – COTA RESERVADA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
4.1	<p>Armário Alto Fechado medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do</p>	Unidade	03	R\$ 871,51	R\$ 2.614,53



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 69

	<p>laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.2	<p>Armário Alto Semiaberto medindo 800x500x1610mm (LxPxH), com 02 portas e 03 prateleiras, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão</p>	Unidade	01	R\$ 763,33	R\$ 763,33



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 70

	<p>receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleiras em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.3	<p>Armário Baixo Fechado tipo mesa medindo 800x600x740mm (LxPxH), com 02 portas e 01 prateleira, com acabamento madeirado. Estrutura composta por lateral, fundo e base em placas de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado. Portas em MDP de 18</p>	Unidade	03	R\$ 570,95	R\$ 1.712,85



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 71

	<p>mm de espessura, revestidas em laminado melamínico baixa pressão. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira em MDP de 18mm. Dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes. Puxadores em formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento cromo acetinado. A base deverá receber 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Tratamento das partes metálicas através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.4	<p>Estação de Trabalho em “L” com acabamento madeirado medindo 1400x1400x600x600x740mm (L1xL2xP1xP2xH), com Gaveteiro fixo com 02 gavetas.</p> <p>Estrutura composta por dois cavaletes laterais, duas travessas horizontais, uma coluna de canto e uma travessa de ligação.</p> <p>Cavalete Lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm</p>	Unidade	03	R\$ 1.621,49	R\$ 4.864,47



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 72

<p>de espessura, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Na parte inferior a estruturação deverá ser composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura. Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50 mm (PxH) com no mínimo (1,5mm de espessura). Coluna de Canto em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, dobrada em forma de “V” com passagem de cabos interna. Travessa de ligação formada por um conjunto de travessas soldadas entre si em forma de “Y”, em tubo de aço de 20x50 mm com espessura mínima de 1,5mm. Em cada extremidade do conjunto deve possuir um dispositivo de montagem com função de engate e travamento. Tampo em formato “L” em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, Com passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 73

	<p>Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. As partes metálicas deverão estar protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ou ABS, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.5	<p>Gaveteiro volante 04 gavetas, dimensões 480x400x650mm,</p>	Unidade	03	R\$ 605,11	R\$ 1.815,33



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 74

<p>acabamento madeirado. Corpo composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, fornecidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Faces laterais, aparentes, devem receber borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro, fabricados em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT e base do rodízio em aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Para união dos componentes do corpo deve ser utilizado (pino de aço com rosca e bucha plástica) e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Os rodízios devem ser fixados nas extremidades da base do gaveteiro por 4 parafusos. Gavetas com corpo injetado em termoplástico com no mínimo 2 mm de espessura, na cor preto liso, em forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior, possuindo sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 1,0 mm de espessura e composta de roldanas em poliacetal auto lubrificadas, e pintura eletrostática na cor preta. Fechadura embutida tipo varão com chave de giro 180° com capa plástica escamoteável, com travamento simultâneo de todas as gavetas. As partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 75

	<p>acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.6	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com gaveteiro fixo 02 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato</p>	Unidade	08	R\$ 1.343,33	R\$ 10.746,64



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 76

<p>quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Pannel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas, corpo constituído de MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço ABS. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 77

	espessura.				
4.7	<p>Mesa Executiva medindo 1400X600x740MM (LxPxH) com acabamento madeirado.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, com passa cabos.</p> <p>Estrutura autoportante composta por dois cavaletes laterais estruturado por uma travessa horizontal. Cavalete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil de PVC rígido encaixado, para passagem de fiação, e fechamento com tampa removível. Na parte inferior a estruturação será composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulagem de altura.</p> <p>Passa cabos composto por base de acabamento e tampa, sendo a base de acabamento com formato quadrado medindo 80x80mm, com furo central de 56 mm de diâmetro para passagem de cabos, produzido em termoplástico injetado. Tampa em formato circular com 64 mm de diâmetro, produzida em termoplástico injetado. Painel Frontal em MDP de 18 mm de espessura revestido nas duas faces</p>	Unidade	03	R\$ 829,14	R\$ 2.487,42



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 78

	<p>(frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC, na mesma cor do laminado. Com 1200 mm de largura e altura de 240 mm. Fixado através de dois suportes fabricados em chapa de aço dobrada com no mínimo 2,7 mm de espessura e parafusados no tampo. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.8	<p>Mesa Executiva medindo 1800x800x740mm (LxPxH) com tampo de vidro escuro e gaveteiro volante com 04 gavetas.</p> <p>Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces superiores e inferior revestimento madeirado e tampo superior em vidro de 5mm pintado.</p> <p>Estrutura composta por quadro estrutural, réguas de apoio do tampo e quatro colunas verticais.</p> <p>Quadro estrutural em tubo de aço 25x50mm com espessura mínima de 1,5mm, 4 cantoneiras em chapa de aço com no mínimo 3,35mm de espessura soldadas nos cantos de junção das travessa.</p> <p>Réguas de apoio do tampo em chapa de aço com espessura mínima de 3,35 mm e 50mm de largura.</p> <p>Colunas verticais em formato</p>	Unidade	03	R\$ 1.508,26	R\$ 4.524,78



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 79

<p>quadrado medindo 40x40x1,5mm de espessura, composta, sapata fixa em aço 50x50x4,75mm.</p> <p>Colunas fixadas no quadro estrutural através de fixador interno em barra de aço maciça e um fixador externo produzido em barra de aço maciça, através de parafusos.</p> <p>Painel Frontal em formato retangular em chapa em MDP de 25mm de espessura, com altura de 350mm, as faces superior e inferior com acabamento madeirado. As faces laterais com borda reta pintada com no mínimo 2 mm de espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT de ergonomia. Painel fixado no tampo através de duas mãos francesas em chapa aço com espessura mínima de 2,65mm e parafusos.</p> <p>Painéis de fechamento lateral (interno e externo) em MDP com acabamento madeirado, com no mínimo 18 mm de espessura, fixados internamente entre si através de perfis em chapa de aço de com no mínimo 1,5mm de espessura. O conjunto deverá ser fixado no quadro estrutural da estrutura através de parafusos. Tampo fixado no quadro estrutural, por buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo e parafusos.</p> <p>Canaleta vertical: Deverá ser fornecido em chapa de aço com no mínimo 0,75mm de espessura dobrada em forma de “C”, e fixada no painel fechamento lateral por parafusos.</p> <p>Partes metálicas protegidas por</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 80

	<p>tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm, selando a pintura à peça em cabine de estufa com uma temperatura de pelo menos 200°C, mantendo a proteção e resistência a oxidação.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
4.9	<p>Suporte Volante para CPU com acabamento madeirado. Suporte Para CPU e Nobreak ou Estabilizador, Em Mdp Com Rodízios, 26Lx43Ax45P Em MDP 15mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Acabamento em fita de bordo. •Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. •Resistente, suporta até 25kg. •Evita o contato da maquina com o chão e umidade. <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>	Unidade	07	R\$ 166,67	R\$ 1.166,69
4.10	<p>Mesa Retangular para Reunião medindo 2000x900x740mm, acabamento madeirado. Tampo em formato retangular em MDP de 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Faces laterais com borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Fixado na estrutura</p>	Unidade	01	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 81

<p>através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Dotado de travessas de reforço em tubo de aço 30x30mm com espessura mínima de 1,5mm. Com tampa basculante em alumínio com base para suporte de tomadas.</p> <p>Tampa Basculante com medida de 300x135mm, em perfil de alumínio com abertura para os dois lados de usuários, fixada por abas sob o tampo através de parafusos. Com calha inferior em aço e suporte de tomadas contendo 4 tomadas elétricas e 3 tomadas RJ 45.</p> <p>Estrutura autoportante, composta por 2 cavaletes laterais, 1 travessa horizontal, com acabamento na cor a definir.</p> <p>Cavelete lateral formado por coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, com perfil produzido em PVC rígido, encaixado para passagem de fiação, com tampa removível de fechamento. Parte inferior a estruturação composta por perfil em chapa de aço curvo do tipo “pata” sustentada por dois niveladores em polipropileno para regulação de altura.</p> <p>Travessa Horizontal em tubo de aço retangular 20x50mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Partes metálicas protegidas por tratamento antiferruginoso, e proteção e acabamento externo das peças por pintura eletrostática epóxi-pó com camada de pelo menos 82µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %,</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 82

	<p>com exceção nas medidas de espessura. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 04					R\$ 31.950,04

LOTE 05 – AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
5.1	<p>Cadeira Fixa em tecido tipo interlocutor sem braços. Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP). Assento deverá ser fixado na estrutura por 4 parafusos. Encosto em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado.</p>	Unidade	70	R\$ 99,09	R\$ 6.936,30



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 83

	<p>Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado através de haste fixa em tubo de aço oblongo 18x43 mm com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em forma de “L”, e parafusos. Estrutura, com acabamento na cor preta, composta por pés frontais e posteriores em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrados em forma de “U” invertido, soldados perpendicularmente à duas travessas paralelas para fixação do assento, em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Na parte inferior sapatas em material termoplástico, encaixadas na extremidade dos tubos. O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
5.2	<p>Cadeira Giratória em tecido com braços e encosto reguláveis. Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e</p>	Unidade	50	R\$ 603,00	R\$ 30.150,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 84

<p>borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP), fixado na estrutura por 4 parafusos. Regulagem de altura do assento realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca. Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado ao mecanismo através de haste em tubo de aço com formato oblongo. Regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Braço regulável com estrutura em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. As extremidades superiores recebem haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica. Apoio de braço bipartido em material termoplástico. Braço com regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições através de botão. Estrutura composta por</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 85

	<p>base giratória injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) na cor preta; composta por 5 rodízios de duplo giro injetados material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) ; Pistão a gás que atende a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura e mecanismo de regulagem, composto por alavancas para acionamento da regulagem de altura.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>5.3</p>	<p>Poltrona tipo Presidente espaldar alto com braços e encosto regulável e mecanismo sincronizado.</p> <p>Assento em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 55 mm de espessura de densidade</p>	<p>Unidade</p>	<p>03</p>	<p>R\$ 1.274,67</p>	<p>R\$ 3.824,01</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 86

<p>mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto em espaldar alto, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por placa de madeira compensada do tipo “alma” ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura de densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto em poliestireno termo formado. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH). Encosto fixado através de haste produzida em barra chata de aço com no mínimo 8 mm de espessura, dobrada em forma de “L”. Regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições de altura e acionamento automático (sem botão). Braço regulável com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em barra de aço com no mínimo 6,35 mm de espessura, hastes laterais em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “L”. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência, composta de regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm e regulagem de</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 87

	<p>largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em polipropileno, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Coluna a gás com regulagem de altura por acionamento através de alavanca, protegida por tubo de aço. Pistão em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4 com diâmetro externo de 28 mm, fixado ao tubo central através de porca rápida. Base composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 e por 5 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em nylon 6 (tipo H). Mecanismo composto com regulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento em 5 posições, com ajuste de tensão da mola. Inclinação na proporção 2:1, permitindo o travamento em 5 posições, com acionamento através de alavanca.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>5.4</p>	<p>Poltrona para Auditório com assento rebatível e prancheta escamoteável. Encosto espaldar médio fixo, em</p>	<p>Unidade</p>	<p>60</p>	<p>R\$ 1.589,33</p>	<p>R\$ 95.359,80</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 88

<p>formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” madeira compensada ou em polipropileno com espessura mínima de 12mm fixada do encosto ao cavalete. Estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50mm de espessura e densidade mínima 50kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir, e contra encosto e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas e do encosto 505 x 618mm (L x H). Assento rebatível em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura com fixação do assento ao mecanismo rebatível. Estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir e contra assento e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 498x500mm (LxP). Prancheta em MDP de 15 ou 18 mm espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão cor a definir e nas faces laterais perfil de borda batida de PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com movimento anti-pânico. Prancheta com opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de uma haste em tubo de aço com no mínimo 2 mm de espessura, e</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 89

<p>fixada ao mecanismo em aço com acabamento injetado em termoplástico através de encaixe e parafuso.</p> <p>Braço composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e chapa de fixação do apoio em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura, fixada no cavalete por parafusos.</p> <p>Estrutura composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, e suporte do mecanismo rebatível do assento fabricado em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura e base inferior tipo “pata” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm (LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento lateral por tampa em MDF com no mínimo 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Assento fixado ao mecanismo rebatível por parafusos através de um suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. O mecanismo rebatível deve ser fixado no cavalete por parafusos. O encosto deve ser fixado ao cavalete através de suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. A poltrona deverá</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 90

<p>ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas e parafusos em cada cavalete. Altura do assento em relação ao piso: 445 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço em relação ao piso: 628 mm. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p> <p>Poltrona tipo Presidente espaldar alto com braços e encosto regulável e mecanismo sincronizado.</p> <p>Assento em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 55 mm de espessura de densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto em espaldar alto, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por placa de madeira compensada do tipo “alma” ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura de densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto em poliestireno termo formado. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH). Encosto fixado através de haste</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 91

<p>produzida em barra chata de aço com no mínimo 8 mm de espessura, dobrada em forma de “L”. Regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições de altura e acionamento automático (sem botão). Braço regulável com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em barra de aço com no mínimo 6,35 mm de espessura, hastes laterais em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “L”. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência, composta de regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm e regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em polipropileno, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Coluna a gás com regulagem de altura por acionamento através de alavanca, protegida por tubo de aço. Pistão em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4 com diâmetro externo de 28 mm, fixado ao tubo central através de porca rápida. Base composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 e por 5 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em nylon 6 (tipo H). Mecanismo composto com regulagem sincronizada de</p>				
--	--	--	--	--

EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 92

	<p>inclinação do encosto e assento em 5 posições, com ajuste de tensão da mola. Inclinação na proporção 2:1, permitindo o travamento em 5 posições, com acionamento através de alavanca.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
5.5	<p>Sofá com 03 Lugares</p> <p>Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em polipropileno ou MDP de 18 mm de espessura mínima e estofado em espuma laminada de densidade mínima 30 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir. O encosto deverá ser fixado no painel posterior através da travessa do encosto em tubo de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, cantoneiras em chapa de aço com no mínimo 2,65 mm de espessura dobrada em forma de “L”, e parafusos. Dimensões mínimas do encosto: 614x447 mm (LxH).</p> <p>Assento deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em polipropileno ou MDP de 15 a 18</p>	Unidade	09	R\$ 2.795,75	R\$ 25.161,75



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 93

<p>mm de espessura e estofado em espuma laminada de densidade mínima 30 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir. Altura do assento: 440 mm (em relação ao piso) Dimensões mínimas do assento: 613x565 mm (LxP). Base composta por 4 apoios cilíndricos em tubo de alumínio com no mínimo 2,9 mm de espessura medindo 37,5x113 mm (DxH). Fixado na estrutura por barra roscada.</p> <p>Estrutura deverá ser composta por 2 travessas em tubo de aço retangular com no mínimo 1,9 mm de espessura, com as extremidades dobradas em “L” para a fixação nos braços através de parafusos. O encosto deverá ser unido ao assento através de mola em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura dobrada em “L” por parafusos. Altura do braço: 626 mm (em relação ao piso).</p> <p>Braço estrutural deverá ser composto por “alma” em MDP 18 a 25 mm de espessura e estofado em espuma de poliuretano laminada de densidade mínima 40 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil. De formato retangular com cantos arredondados, formando a estrutura do sofá, medindo 108x703x501 mm (LxPxH). Deverá ser estruturado entre os braços (abaixo do assento) por um painel de acabamento frontal e um posterior atrás do encosto, em MDP de 18 mm.</p> <p>Dimensões totais do sofá de 2055x703x770 mm (LxPxH).</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 94

espessura.				
VALOR DO LOTE 05				R\$ 161.431,86

LOTE 06 – COTA RESERVADA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
6.1	<p>Cadeira Fixa em tecido tipo interlocutor sem braços. Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP). Assento deverá ser fixado na estrutura por 4 parafusos. Encosto em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado através de haste fixa em tubo de aço oblongo 18x43 mm com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em</p>	Unidade	23	R\$ 99,09	R\$ 2.279,07



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 95

	<p>forma de “L”, e parafusos. Estrutura, com acabamento na cor preta, composta por pés frontais e posteriores em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrados em forma de “U” invertido, soldados perpendicularmente à duas travessas paralelas para fixação do assento, em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Na parte inferior sapatas em material termoplástico, encaixadas na extremidade dos tubos. O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>6.2</p>	<p>Cadeira Giratória em tecido com braços e encosto reguláveis. Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP), fixado na</p>	<p>Unidade</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 603,00</p>	<p>R\$ 9.648,00</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 96

<p>estrutura por 4 parafusos. Regulagem de altura do assento realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca. Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado ao mecanismo através de haste em tubo de aço com formato oblongo. Regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Braço regulável com estrutura em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. As extremidades superiores recebem haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica. Apoio de braço bipartido em material termoplástico. Braço com regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições através de botão. Estrutura composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) na cor preta; composta por 5 rodízios de duplo giro injetados material</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 97

	<p>termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) ; Pistão a gás que atende a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura e mecanismo de regulagem, composto por alavancas para acionamento da regulagem de altura.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
6.3	<p>Poltrona tipo Presidente espaldar alto com braços e encosto regulável e mecanismo sincronizado.</p> <p>Assento em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 55 mm de espessura de densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do assento: 470x480 mm (LxP).</p>	Unidade	01	R\$ 1.274,67	R\$ 1.274,67



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 98

<p>Encosto em espaldar alto, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por placa de madeira compensada do tipo “alma” ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura de densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto em poliestireno termo formado. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH). Encosto fixado através de haste produzida em barra chata de aço com no mínimo 8 mm de espessura, dobrada em forma de “L”. Regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições de altura e acionamento automático (sem botão). Braço regulável com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em barra de aço com no mínimo 6,35 mm de espessura, hastes laterais em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “L”. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência, composta de regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm e regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em polipropileno, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 99

	<p>mínimo 1,9 mm de espessura. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Coluna a gás com regulagem de altura por acionamento através de alavanca, protegida por tubo de aço. Pistão em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4 com diâmetro externo de 28 mm, fixado ao tubo central através de porca rápida. Base composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 e por 5 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em nylon 6 (tipo H). Mecanismo composto com regulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento em 5 posições, com ajuste de tensão da mola. Inclinação na proporção 2:1, permitindo o travamento em 5 posições, com acionamento através de alavanca.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxa, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
6.4	<p>Poltrona para Auditório com assento rebatível e prancheta escamoteável.</p> <p>Encosto espaldar médio fixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” madeira compensada ou em polipropileno com espessura mínima de 12mm</p>	Unidade	20	R\$ 1.589,33	R\$ 31.786,60



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 100

<p>fixada do encosto ao cavalete. Estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50mm de espessura e densidade mínima 50kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir, e contra encosto e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas e do encosto 505 x 618mm (L x H). Assento rebatível em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura com fixação do assento ao mecanismo rebatível. Estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir e contra assento e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 498x500mm (LxP). Prancheta em MDP de 15 ou 18 mm espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão cor a definir e nas faces laterais perfil de borda batida de PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com movimento anti-pânico. Prancheta com opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de uma haste em tubo de aço com no mínimo 2 mm de espessura, e fixada ao mecanismo em aço com acabamento injetado em termoplástico através de encaixe e parafuso. Braço composto por apoio fixo em</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 101

<p>poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e chapa de fixação do apoio em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura, fixada no cavalete por parafusos.</p> <p>Estrutura composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, e suporte do mecanismo rebatível do assento fabricado em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura e base inferior tipo “pata” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm (LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento lateral por tampa em MDF com no mínimo 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Assento fixado ao mecanismo rebatível por parafusos através de um suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. O mecanismo rebatível deve ser fixado no cavalete por parafusos. O encosto deve ser fixado ao cavalete através de suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. A poltrona deverá ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas e parafusos em cada cavalete. Altura do assento em relação ao piso: 445</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 102

<p>mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço em relação ao piso: 628 mm. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p> <p>Poltrona tipo Presidente espaldar alto com braços e encosto regulável e mecanismo sincronizado.</p> <p>Assento em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 55 mm de espessura de densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto em espaldar alto, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, estruturado internamente por placa de madeira compensada do tipo “alma” ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma, auto-extinguível, de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura de densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto em poliestireno termo formado. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH). Encosto fixado através de haste produzida em barra chata de aço com no mínimo 8 mm de espessura, dobrada em forma de “L”. Regulagem de altura do</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 103

<p>encosto por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições de altura e acionamento automático (sem botão). Braço regulável com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em barra de aço com no mínimo 6,35 mm de espessura, hastes laterais em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “L”. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência, composta de regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm e regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em polipropileno, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Coluna a gás com regulagem de altura por acionamento através de alavanca, protegida por tubo de aço. Pistão em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4 com diâmetro externo de 28 mm, fixado ao tubo central através de porca rápida. Base composta por 05 (cinco) “patas”, injetada em nylon tipo 6 e por 5 rodízios de duplo giro com rodas injetadas em nylon 6 (tipo H). Mecanismo composto com regulagem sincronizada de inclinação do encosto e assento em 5 posições, com ajuste de tensão da mola. Inclinação na proporção 2:1, permitindo o travamento em 5</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 104

	<p>posições, com acionamento através de alavanca.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
6.5	<p>Sofá com 03 Lugares</p> <p>Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em polipropileno ou MDP de 18 mm de espessura mínima e estofado em espuma laminada de densidade mínima 30 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir. O encosto deverá ser fixado no painel posterior através da travessa do encosto em tubo de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrado em forma de “U”, cantoneiras em chapa de aço com no mínimo 2,65 mm de espessura dobrada em forma de “L”, e parafusos. Dimensões mínimas do encosto: 614x447 mm (LxH).</p> <p>Assento deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em polipropileno ou MDP de 15 a 18 mm de espessura e estofado em espuma laminada de densidade mínima 30 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir. Altura</p>	Unidade	02	R\$ 2.795,75	R\$ 5.591,50



**EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018**

FL. | 105

<p>do assento: 440 mm (em relação ao piso) Dimensões mínimas do assento: 613x565 mm (LxP). Base composta por 4 apoios cilíndricos em tubo de alumínio com no mínimo 2,9 mm de espessura medindo 37,5x113 mm (DxH). Fixado na estrutura por barra roscada. Estrutura deverá ser composta por 2 travessas em tubo de aço retangular com no mínimo 1,9 mm de espessura, com as extremidades dobradas em “L” para a fixação nos braços através de parafusos. O encosto deverá ser unido ao assento através de mola em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura dobrada em “L” por parafusos. Altura do braço: 626 mm (em relação ao piso). Braço estrutural deverá ser composto por “alma” em MDP 18 a 25 mm de espessura e estofado em espuma de poliuretano laminada de densidade mínima 40 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil. De formato retangular com cantos arredondados, formando a estrutura do sofá, medindo 108x703x501 mm (LxPxH). Deverá ser estruturado entre os braços (abaixo do assento) por um painel de acabamento frontal e um posterior atrás do encosto, em MDP de 18 mm. Dimensões totais do sofá de 2055x703x770 mm (LxPxH). Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 06				R\$ 50.579,84



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 106

LOTE 07 – AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
7.1	<p>Cadeira Fixa em tecido tipo interlocutor sem braços. Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³. Revestido em couro sintético, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP). Assento fixado na estrutura por 4 parafusos. Encosto em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³. Revestido em couro sintético, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado através de haste fixa em tubo de aço oblongo 18x43 mm com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em forma de “L”, e parafusos. Estrutura, com acabamento na cor preta, composta por pés frontais e posteriores em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de</p>	Unidade	186	R\$ 281,67	R\$ 52.390,62



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 107

	<p>espessura, dobrados em forma de “U” invertido, soldados perpendicularmente à duas travessas paralelas para fixação do assento, em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Na parte inferior sapatas em material termoplástico, encaixadas na extremidade dos tubos. O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
7.2	<p>Cadeira Fixa em tecido tipo interlocutor sem braços.</p> <p>Assento dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP). Assento fixado na estrutura por 4 parafusos.</p> <p>Encosto em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em</p>	Unidade	511	R\$ 165,13	R\$ 84.381,43



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 108

	<p>polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir.</p> <p>Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado através de haste fixa em tubo de aço oblongo 18x43 mm com espessura mínima de 1,9 mm, dobrada em forma de “L”, e parafusos. Estrutura, com acabamento na cor preta, composta por pés frontais e posteriores em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, dobrados em forma de “U” invertido, soldados perpendicularmente à duas travessas paralelas para fixação do assento, em tubo de aço Ø25,4 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura. Na parte inferior sapatas em material termoplástico, encaixadas na extremidade dos tubos. O acabamento e tratamento das partes metálicas realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
<p>7.3</p>	<p>Cadeira Giratória em tecido com braços e encosto reguláveis. Assento dentro dos padrões</p>	<p>Unidade</p>	<p>781</p>	<p>R\$ 215,66</p>	<p>R\$ 168.430,46</p>



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 109

<p>normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 450x440 mm (LxP), fixado na estrutura por 4 parafusos. Regulagem de altura do assento realizada através de pistão a gás com curso de 130 mm, com acionamento por alavanca.</p> <p>Encosto deverá ser fornecido em formato anatômico espaldar médio, de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 28 de espessura e densidade mínima de 50 Kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, cor a definir. Contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto: 420x375 mm (LxH), fixado ao mecanismo através de haste em tubo de aço com formato oblongo. Regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm em 5 posições e acionamento por botão. Braço regulável com estrutura em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura dobrada em forma de “U”. As extremidades</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 110

	<p>superiores recebem haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica. Apoio de braço bipartido em material termoplástico. Braço com regulagem de altura com bloqueio em no mínimo até 8 posições através de botão. Estrutura composta por base giratória injetada em material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) na cor preta; composta por 5 rodízios de duplo giro injetados material termoplástico de alta resistência mecânica (nylon tipo 6) ; Pistão a gás que atende a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tubo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura e mecanismo de regulagem, composto por alavancas para acionamento da regulagem de altura.</p> <p>O acabamento e tratamento das partes metálicas deverá ser realizados através do processo de desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada mínima de 80µm.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
7.4	Poltrona para Auditório com assento rebatível para obesos	Unidade	08	R\$ 2.256,50	R\$ 18.052,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 111

<p>com prancheta escamoteável.</p> <p>Encosto espaldar médio fixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” bipartida em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 15 mm de espessura e fixação do encosto à estrutura. As duas partes da “alma” deverão ser unidas por chapas de fixação em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 20 Kg/m³, revestido em tecido cor pantone ou similar e contra encosto em espuma de poliuretano laminada com no mínimo 10 mm de espessura, revestido em vinil preto com borda de PVC. Dimensões mínimas do encosto: 984x608 mm (LxH).</p> <p>Assento fixo deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano laminada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 20 Kg/m³, revestido em tecido na cor pantone ou similar contra assento em vinil preto com borda em PVC. Dimensões mínimas do assento: 995x513 mm (LxP).</p> <p>Braço deverá ser composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e chapa de fixação do apoio em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura fixada por</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 112

<p>parafusos.</p> <p>Prancheta em MDP de 15 ou 18 mm espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão liso cor a definir e nas faces laterais perfil de borda batida de PVC com 2 mm de espessura, com movimento anti-pânico. A prancheta deverá ter opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de uma haste em tubo de aço com no mínimo 2 mm de espessura, e fixada ao mecanismo em aço com acabamento injetado em termoplástico através de encaixe e parafuso</p> <p>Estrutura composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas fabricadas em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, e duas chapas de suporte centrais fabricadas em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura e base inferior “pata” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm (LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento laterais deverá ser por tampa em MDF ou MDP com no mínimo 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. A poltrona deverá ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 113

	<p>e parafusos. Altura do assento em relação ao piso: 433 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço em relação ao piso: 628 mm.</p> <p>O assento deve suportar uma carga de até 250 kg.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até $\pm 5\%$, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
7.5	<p>Poltrona para Auditório com assento rebatível para obesos com prancheta escamoteável.</p> <p>Encosto espaldar médio fixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” bipartida em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 15 mm de espessura e fixação do encosto à estrutura. As duas partes da “alma” deverão ser unidas por chapas de fixação em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 20 Kg/m³, revestido em tecido cor preta e contra encosto em espuma de poliuretano laminada com no mínimo 10 mm de espessura, revestido em vinil preto com borda de PVC. Dimensões mínimas do encosto: 984x608 mm (LxH).</p> <p>Assento fixo deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano</p>	Unidade	02	R\$ 2.256,50	R\$ 4.513,00



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 114

<p>laminada com no mínimo 45 mm de espessura e densidade mínima 20 Kg/m³, revestido em tecido na cor preta, contra assento em vinil preto com borda em PVC. Dimensões mínimas do assento: 995x513 mm (LxP).</p> <p>Braço deverá ser composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e chapa de fixação do apoio em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura fixada por parafusos.</p> <p>Prancheta em MDP de 15 ou 18 mm espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão liso cor a definir e nas faces laterais perfil de borda batida de PVC com 2 mm de espessura, com movimento anti-pânico. A prancheta deverá ter opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de uma haste em tubo de aço com no mínimo 2 mm de espessura, e fixada ao mecanismo em aço com acabamento injetado em termoplástico através de encaixe e parafuso</p> <p>Estrutura composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas fabricadas em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a 150 mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, e duas chapas de suporte centrais fabricadas em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura e base inferior “pata” em chapa de aço com no</p>				
---	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 115

	<p>mínimo 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm (LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento laterais deverá ser por tampa em MDF ou MDP com no mínimo 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. A poltrona deverá ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas e parafusos. Altura do assento em relação ao piso: 433 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço em relação ao piso: 628 mm.</p> <p>O assento deve suportar uma carga de até 250 kg.</p> <p>Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
7.6	<p>Poltrona para Auditório com assento rebatível e prancheta escamoteável.</p> <p>Encosto espaldar médio fixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” madeira compensada ou em polipropileno com espessura mínima de 12mm fixada do encosto ao cavalete. Estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50mm de espessura e densidade mínima 50kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir, e contra encosto e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas e do encosto 505 x 618mm (L x H). Assento rebatível em formato</p>	Unidade	556	R\$ 1.326.33	R\$ 737.439,48



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 116

<p>anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” em madeira compensada ou em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura com fixação do assento ao mecanismo rebatível. Estofado em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima 50 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, cor a definir e contra assento e borda protetora únicos em poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura. Dimensões mínimas do assento: 498x500mm (LxP). Prancheta em MDP de 15 ou 18 mm espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão cor a definir e nas faces laterais perfil de borda batida de PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com movimento anti-pânico. Prancheta com opção de ser fixada no braço direito ou esquerdo através de uma haste em tubo de aço com no mínimo 2 mm de espessura, e fixada ao mecanismo em aço com acabamento injetado em termoplástico através de encaixe e parafuso.</p> <p>Braço composto por apoio fixo em poliuretano injetado, “alma” do apoio em termoplástico e chapa de fixação do apoio em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura, fixada no cavalete por parafusos.</p> <p>Estrutura composta por cavaletes laterais formados por duas colunas verticais oblongas em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, dispostas frontalmente a</p>				
--	--	--	--	--



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 117

	<p>150 mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por fixador superior em chapa de aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, e suporte do mecanismo rebatível do assento fabricado em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura e base inferior tipo “pata” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura medindo 63x334x8 mm (LxPxH), com furação em 2 pontos para fixação no piso. Fechamento lateral por tampa em MDF com no mínimo 9 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, fixado nas colunas por chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura. Assento fixado ao mecanismo rebatível por parafusos através de um suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. O mecanismo rebatível deve ser fixado no cavalete por parafusos. O encosto deve ser fixado ao cavalete através de suporte em chapa de aço dobrada em forma de “L”. A poltrona deverá ser fixada no piso através da “pata” inferior por buchas plásticas e parafusos em cada cavalete. Altura do assento em relação ao piso: 445 mm. Altura do encosto em relação ao piso: 919 mm. Altura do braço em relação ao piso: 628 mm. Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 07					R\$ 1.065.206,99

LOTE 08 – EXCLUSIVO ME E EPP



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 118

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
8.1	Estante de aço: tipo esqueleto, com 05 prateleiras reguláveis, nas seguintes dimensões mínimas: 1,98m de altura x 0,40m de profundidade x 0,90m de largura e máximas de 2m de altura x 0,45m de profundidade x 0,95m de largura.	Unidade	210	R\$ 218,45	R\$ 45.874,50
VALOR DO LOTE 08					R\$ 45.874,50

LOTE 09 – EXCLUSIVO ME E EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
9.1	CAMA DE SOLTEIRO: em estrutura de madeira, estrado resistente, com dimensões aproximadas: 80CM ALTURA x 90CM LARGURA X 190CM PROFUNDIDADE.	Unidade	05	R\$ 435,55	R\$ 2.177,75
9.2	Cama tipo beliche: em estrutura de madeira, estrado resistente, com grade de proteção superior, cabeceira de madeira e escada de no mínimo 03 (três) degraus, com dimensões aproximadas: 80CM ALTURA x 90CM LARGURA X 190CM PROFUNDIDADE.	Unidade	15	R\$ 938,85	R\$ 14.082,75
VALOR DO LOTE 09					R\$ 16.260,50

LOTE 10 – EXCLUSIVO ME E EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
10.1	Apoio para pés: ergonômico, regulável, com base em mdf e estrutura metálica, na cor preta.	Unidade	612	R\$ 85,54	R\$ 52.350,48
VALOR DO LOTE 10					R\$ 52.350,48



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 119

LOTE 11 – EXCLUSIVO ME E EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
11.1	<p>Longarina com 03 lugares em polipropileno sem braços Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, produzido em polipropileno injetado, com bordas arredondadas, medindo 446x470x5 mm (LxPxH).</p> <p>Encosto espaldar baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, produzido em polipropileno injetado, com bordas arredondadas, medindo 475x245x5 mm (LxHxE).</p> <p>Estrutura do assento/encosto: produzida em tubo de aço (com no mínimo 1,9 mm de espessura) com Ø19 mm. Composta por travessas horizontais laterais, frontal e posterior, soldadas entre si. Na travessa horizontal posterior são soldadas travessas verticais para a fixação do encosto. Entre as travessas horizontais frontal e posterior são soldadas duas barras de fixação do assento à base da longarina, paralelas entre si as barras são fabricadas em aço dobradas em forma de “U”.</p> <p>Estrutura da longarina composta por travessa horizontal produzida em tubo de aço redondo com no mínimo 3 mm de espessura. Em cada extremidade da travessa horizontal é soldado um disco para fixação dos pés e da tampa de acabamento. Na face superior da travessa são soldadas chapas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço. Possuindo 2 conjuntos de pés. Cada conjunto é</p>	Unidade	53	R\$ 347,25	R\$ 18.404,25



**EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018**

FL. | 120

<p>formado por dois pés curvos produzidos em tubo de aço redondo com no mínimo 2,5 mm de espessura com 292 mm de altura, na base dos pés é soldada uma arruela (com no mínimo 4,0 mm de espessura) com a função de encaixe das sapatas niveladoras produzidas em nylon. Os pés serão unidos por um tubo de ligação, fabricado em tubo de aço (com no mínimo 3 mm de espessura), com 60 mm de comprimento. No interior do tubo é soldado um disco de fixação, para a união dos pés na travessa da longarina, o disco é fabricado em chapa de aço (com no mínimo 4,0mm de espessura). Os pés são unidos à travessa por parafusos e arruelas de pressão. O conjunto assento/encosto é fixado na longarina através das chapas de fixação por parafusos. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Camada de tinta com espessura mínima de 80µm Dimensões gerais: 1807x582x842 mm (LxPxH) Altura do assento: 468 mm (em relação ao piso) Nas dimensões apresentadas admite-se variação de até ± 5 %, com exceção nas medidas de espessura.</p>				
VALOR DO LOTE 11				18.404,25



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 121

LOTE 12 – EXCLUSIVO ME E EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
12.1	Colchão tipo solteiro: densidade d-45, de espuma, com peso real suportado (kg) de no mínimo 150kg, dimensões mínimas 188x88x20CM, tecido antialérgico, tratamento antiácario, antifungos e antimfofo.	Unidade	33	R\$ 512,33	R\$ 16.906,89
VALOR DO LOTE 12					R\$ 16.906,89

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO É R\$ 2.425.229,93 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

4.2. Comum a todos os lotes:

4.2.1. Não serão aceitos protótipos de bens, nem projetos inacabados.

4.2.2. Nenhum componente dos mobiliários especificados poderá apresentar qualquer conexão, fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador.

4.2.3. Não serão aceitos bens com modulações, ou seja, mobiliários que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o edital.

4.2.4. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado.

4.2.5. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13961** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5.**

4.2.6. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13966** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 4.4, 4.6, 4.7 e 4.10.**

4.2.7. Apresentar **Certificado de Conformidade NBR 13962** emitido pela ABNT ou outro Órgão Certificador de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, **para os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 e 7.3.**



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 122

4.2.8. A licitante deverá apresentar **Declaração que fornecerá por ocasião da contratação CERTIFICADO DE GARANTIA** contra qualquer defeito de fabricação com **vigência de no mínimo 01 (um) ano.**

4.2.9. Ficará a Licitante responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos mobiliários, pelo prazo de 01 (um) ano, obrigando-se a reparar o dano e substituir se fizerem necessárias, sem ônus ao beneficiário desta aquisição.

4.2.10. A licitante deverá encaminhar, quando da entrega do bem, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução.

4.3. DOS CATÁLOGOS

4.3.1. O licitante compromete-se a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitação, como: laudos técnicos de análises do produto, **CATÁLOGOS** e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com a finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

4.3.2. Após verificação da documentação original referente à proposta de preços escrita e à habilitação, o pregoeiro solicitará CATÁLOGOS para demonstração do objeto desta licitação para melhor avaliação, ficando o arrematante obrigado, sob pena de desclassificação, **apresentar tal CATÁLOGO, no prazo definido pelo pregoeiro de, no mínimo, 3 (três) dias úteis contados a partir da intimação.** Em caso de desclassificação, o pregoeiro deverá convocar os demais licitantes, na ordem de classificação.

4.3.3. Os CATÁLOGOS serão recebidos pelo Pregoeiro, no prazo estipulado, remetidos ao órgão interessado na licitação e **analisados por técnico designado pelo titular do órgão, devendo o laudo ser devidamente datado e assinado por quem o emitiu.**

4.3.4. A análise dos CATÁLOGOS tem o objetivo de verificar a equivalência do item ofertado ao solicitado em edital.

4.3.5. Não será feito qualquer pagamento ou indenização referente aos CATÁLOGOS independentemente de aceitar ou não a proposta. Caso a proposta seja aceita, os CATÁLOGOS ficarão retidos na SMS para comparação de qualidade com as demais unidades a serem adquiridas.

4.2.6. O não cumprimento da entrega da documentação e dos CATÁLOGOS dentro dos prazos estabelecidos acarretará desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.



5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos **recursos do Contrato de Empréstimo nº 3678/OC-BR do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (PROREDES – Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção) e demais fontes da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza**, consignadas às dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

- **25.901.10.122.0206.1796.0052**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 192000000002**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.122.0001.1796.0040**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.301.0119.1796.0049**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.302.0123.1796.0048**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.305.0128.1796.0051**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto à entrega:

6.1.1. Os produtos serão solicitados pela Contratante e deverão ser entregues no endereço previamente indicado pela Contratante, dentro do perímetro urbano da Capital, no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho à empresa vencedora e os produtos deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

6.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

6.2. Quanto ao recebimento:



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 124

6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, conseqüente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos do órgão participante e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

7.4.1. Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Justiça Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações da



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 125

Prefeitura de Fortaleza, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.1.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14, do Decreto Municipal nº 11.251/2002 e na legislação pertinente, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:

I. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II. Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

8.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

8.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 126

encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

9.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo(s) órgão, contado da sua notificação.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

9.9. Os produtos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações do Termo de Referência, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento.

9.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos mobiliários, objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

9.11. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.

10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.



10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

10.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

10.7. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços.

10.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua publicação.

13. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Caberá à **Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR** o gerenciamento da Ata de Registro de Preços, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art.57, caput, da Lei nº. 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 128

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR,

Ref.: Pregão Eletrônico nº _____.

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- Razão Social:
- CPF/CNPJ:
- Endereço completo:
- Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):
- Telefone, celular, fax, e-mail:
- Banco do Brasil - (agência e nº da conta corrente):

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por _____ (_____) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

LOTE ____					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
VALOR GLOBAL/Valor por extenso (_____)					

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 129

ANEXO III – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

MODELO – EMPREGADOR PESSOA FÍSICA/PESSOA JURÍDICA

(Identificação do licitante), inscrito no CPF/CNPJ nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos e em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 130

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº ____ /20__ - SMS
Pregão Eletrônico nº ____
Processo nº **P473891/2018**

Aos ____ dias do mês de _____ de 20____, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº _____ do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em __/__/20__, às fls. _____, do Processo nº **P473891/2018**, que vai assinada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, pela Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

I. No Pregão Eletrônico nº _____

II. Na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014, publicado D.O.M de 30 de dezembro de 2014, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no disposto no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto **O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL** do Pregão Eletrônico nº _____ que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, conforme consta nos autos do Processo nº **P473891/2018**.

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas obedecidas à



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 131

legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M. de 30/12/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de Registro de Preços em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos mesmos.

Subcláusula Primeira – O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

Subcláusula Segunda - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal nº 12.255/07.

Subcláusula Primeira - Competirá a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, órgão gestor do Sistema de Registro Preços, o controle e administração do SRP em especial, as atribuições estabelecidas Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M. de 30/12/2014.

Subcláusula Segunda - Caberão ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 14, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 132

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

- a) Atender aos pedidos efetuados pelo (s) órgão (s) ou entidade (s) participante (s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
- b) Fornecer os bens ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.
- c) Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante (carona).
- d) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

Subcláusula Quarta - Caberá à contratada providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados e em consonância com o Termo de Referência, anexo a este instrumento e servirão de base para futuras aquisições, observadas as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 27, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 28 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

As aquisições dos bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante/interessados e o fornecedor.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido pelo(s) órgão(s) participante(s), ou se recuse a efetuar o fornecimento, terá o seu



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 133

registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão(s) participante(s) comunicará(ão) ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira – Quanto à entrega:

- a. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações e locais estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência do edital, os quais deverão conter marca e quantidade de cada lote/item, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
- b. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- c. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento de objeto da Ata, conforme o art.67 da Lei 8666/93.

Subcláusula Segunda – Quanto ao recebimento:

- a. **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- b. **DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado após a emissão de empenho, no prazo de 30(trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 134

gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

Subcláusula Segunda – Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Terceira – É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº _____.

Subcláusula Quarta – Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

a) Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça Trabalhista.

Subcláusula Quinta – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira - O fornecedor que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14 do Decreto Municipal nº 11.251/2002, bem como, outras condutas estabelecidas na forma da lei, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civis e criminais, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência.

b) Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - **CLFOR**, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 135

Subcláusula Segunda – O fornecedor recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

Subcláusula Terceira – Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata, que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Signatários:

Órgão Gestor	Nome do Titular	Cargo	CPF	RG	Assinatura

Entidade Participante	Nome do Titular	Cargo	CPF	RG	Assinatura

Detentores do Reg. de Preços	Nome do Representante	Cargo	CPF	RG	Assinatura



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 136

**ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ - MAPA DE PREÇOS DOS
BENS**

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a **Secretaria Municipal da Saúde – SMS** e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico nº _____.

LOTE	CÓD LOTE	ESPECIFICAÇÃO DO LOTE	FORNECEDORES	QUANTIDADE	PREÇO REGISTRADO



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 137

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº _____ / 20__ – SMS
Processo nº **P473891/2018**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A

**E (O) A _____, ABAIXO
QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.**

O _____, situada(o) na _____, inscrita(o) no CNPJ sob o nº _____, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo _____, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF nº _____, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na _____, e a _____, com sede na _____, CEP: _____, Fone: _____, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº _____, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo _____, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF nº _____, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na _____, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº _____ e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº _____, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. CONSTITUI O OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.



CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma parcelada, nos termos estabelecidos na Cláusula Nona do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R\$ _____ (_____) sem direito a reajustes.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto do Contrato será proveniente dos recursos da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, será efetuado após a emissão de empenho, no **prazo de até 30 (trinta) dias** contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº _____.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça Trabalhista.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.6. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de compra ou entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 139

6.7. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular.

6.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos **recursos do Contrato de Empréstimo nº 3678/OC-BR do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (PROREDES – Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção) e demais fontes da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza**, consignadas às dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

- **25.901.10.122.0206.1796.0052**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 192000000002**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.122.0001.1796.0040**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.301.0119.1796.0049**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.302.0123.1796.0048**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos;
- **25.901.10.305.0128.1796.0051**, Elemento de Despesa **449052**; Fonte: **0 121100000000**; da Ação de Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art.57, caput, da Lei nº. 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLAÚSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1. Quanto à entrega:

9.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações e locais estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº _____, no



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 140

próprio edital e na proposta da empresa vencedora do certame, **no prazo de até 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho.

9.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

9.2. Quanto ao recebimento:

9.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

9.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 141

10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo(s) órgão, contado da sua notificação.

10.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

10.9. Os produtos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações do Termo de Referência, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento.

10.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos mobiliários, objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

10.11. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.

11.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

11.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 142

11.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

11.7. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços.

11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). _____, _____, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

13.1.2. Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 143

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data

(nome do representante)
CONTRATANTE

(nome do representante)
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

(nome da testemunha 1)
RG:
CPF:

(nome da testemunha 2)
RG:
CPF:

Visto:

(Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a) da CONTRATANTE



EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 144

ANEXO VI – JUSTIFICATIVA DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

O Município de Fortaleza vem, por meio desta, apresentar justificativa acerca da não participação de Empresas enquadradas nas modalidades de Consórcio no presente procedimento licitatório.

Acerca dos Consórcios, este Município informa que a conveniência de admitir a participação dos mesmos em procedimento licitatório é decisão meramente discricionária da Administração, conforme artigo 33 da Lei n.º 8.666/93. Dessa forma, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias, e isto traria riscos para a contratação, porque tal empresa poderá, de repente, ter os seus valores financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas, com graves repercussões para o cumprimento do contrato celebrado com o Município.

Outro aspecto importante na vedação de participação de empresas em regime de consórcio é quanto à expertise técnica, na comprovação de execução de serviços semelhantes aos de maior relevância. A comprovação da qualificação técnica tem como finalidade gerar para a administração a presunção de que se o licitante já executou com sucesso objeto similar tem condições para assim fazê-lo novamente. Essa presunção se forma com base na experiência obtida pelo licitante com o exercício dessas atividades pretéritas. A qualificação técnica de determinada empresa não é algo que possa ser emprestado para outra pessoa jurídica, justamente por haver nela um caráter *intuitu personae*, e como tal, resta claro que pertencer ao consórcio não legitima a equivalência entre a experiência dessas empresas. Portanto, permitir que uma empresa, utilize a expertise de outra para adjudicar para si o objeto da presente licitação não é razoável, visto que embora pertencentes ao consórcio, é certo que estas empresas não atuaram de forma conjunta na obtenção desses atestados.

Joana Angélica Paiva Maciel
Secretária Municipal da Saúde

EDITAL Nº. 4601
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2019 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADM. Nº. P473891/2018

FL. | 145

ANEXO VII – JUSTIFICATIVA – NÃO APLICABILIDADE DA COTA RESERVADA PARA ME e EPP

A Secretaria Municipal da Saúde em conformidade, vem por meio desta apresentar justificativa acerca da forma de elaboração do referido processo licitatório e atendimento da legislação que trata da **DESTINAÇÃO de até 25% em COTA RESERVADA e DESTINAÇÃO dos lotes até R\$ 80.000,00** para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, atendendo ao Decreto Municipal nº 13.735 de 18 de janeiro de 2016, para esta licitação cujo objeto é **O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL..**

Esta convocação fora elaborada contendo **12 (doze) lotes** e tem o valor global estimado de R\$ 2.425.229,93 (dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), sendo **04 (quatro)** deles destinados à ampla concorrência, por apresentarem valores individuais superiores a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

No entanto, **o lote 07** será destinado somente à ampla concorrência, **sem a destinação de até 25% da cota reservada**, visto que o quantitativo do equipamento é indivisível, assim, manteremos o seu status à ampla participação. Dessa forma, constatamos que foi observada a legislação municipal vigente.

Vale ressaltar que se mantêm os demais benefícios instituídos na LC nº 123/2006, LC nº 147/14 e Lei Municipal nº 10.350/2015.

Joana Angélica Paiva Maciel
Secretária Municipal da Saúde

