

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 1



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 97/2016
Pregão Eletrônico nº 067/2016
Processo nº P770230/2015
Vigência: A partir de sua publicação
Validade: 19 de Julho de 2017

ORGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, representada por sua titular, Geovânia Sabino Machado, CPF nº 360.895.593-34, residente e domiciliada nesta capital.

ORGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, CNPJ nº. 07.965.205/0004-01, situado na Rua General Bezerril, 755, Centro, Fortaleza – CE, representada pelo Secretário Executivo da Secretaria Municipal das Finanças, Fernando José da Silveira Marinho, CPF nº 311.953.934-15, residente e domiciliado nesta capital.

DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS

- Empresa: **MOVERNOD – MOVEIS DO NORDESTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº.05.111.625/0001-44 com sede na Rod CE 060 S/N KM 21, Altos São José, CEP: 61.800-000, Pacatuba/CE, fone/fax: (85) 4006.0211 / 0200 ou 3345.1300, e-mail: licitacao@movernod.com.br, representada por, Gean Silva Bessa, CPF nº 208.641.323-87

- Empresa: **TOP COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRO – ELETRONICOS E SERV**, inscrita no CNPJ nº.06.028.189/0001-07 com sede na Rua Moreira Gomes, nº 304, Vila União, Fortaleza/CE, CEP: 60.410-720, telefone: (85) 3239.1755, e-mail: topdeassis@yahoo.com.br, representada por, Francisco de Assis Cavalcante Júnior, CPF nº 640.763.263-34

Aos 18 dias do mês de julho de 2016, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº 067/2016 - SEFIN, do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em 18/07/2016, às fls.1561 do Processo nº **P770230/2015** que vai assinada pela Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, gestor(a) do Registro de Preços, pelo ordenador de despesas da - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN e pelos representantes legais dos detentores do registro de preços de todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. |



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

- I. No Pregão Eletrônico nº 067/2016 - SEFIN.
- II. Nos termos do Decreto Municipal nº 11.251/2002 e nº 12.255, de 06/09/2007, e do Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, publicado D.O.U. de 24/01/2013.
- III. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA ATENDER O NOVO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEDE I e II, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** do edital de Pregão Eletrônico nº 067/2016 – SEFIN, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº. **P770230/2015**.

Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data da sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá à **CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR** o gerenciamento da Ata de Registro de Preços, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512 de 30 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa do detentor de registro de preços em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. |



Subcláusula Primeira – O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

Subcláusula Segunda- Na assinatura do Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal nº 12.255/2007.

Subcláusula Primeira - Competirá à **CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – CLFOR**, Órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 13.512/2014.

Subcláusula Segunda - Caberá ao Órgão participante as atribuições que lhe são conferidas no art. 14, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

- a) Atender aos pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidades participante(s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência;
- b) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao órgão participante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da entrega do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de o Órgão participante proceder à fiscalização ou acompanhar a entrega do objeto;
- d) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a entrega do objeto, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do objeto da presente Ata;
- e) Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão participante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. |



- f) Entregar novamente o objeto da Ata que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo fixado pelo(s) órgão(s) / entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), contado da sua notificação;
- g) Manter durante todo o prazo de vigência da Ata, total compatibilidade no que diz respeito às responsabilidades assumidas no ato da contratação, mantendo toda a habilitação e qualificação exigida quando da assinatura desta Ata, inclusive a garantia;
- h) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
- i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento dos objetos da Ata, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- j) Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- l) Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou em partes, a qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos objetos desta Ata, salvo quando expressamente autorizado pela Secretaria Municipal das Finanças;
- m) Manual de Instruções - Todos os equipamentos devem vir acompanhados de "Manual de Instruções", em português, fixado em local visível e seguro, contendo: Orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica.
- n) A garantia dos equipamentos deverá ser de 05 (cinco) anos, no mínimo, de cobertura integral do equipamento, para os Lotes 01,02,03 e 05. Para o Lote 05, deverá ser observado a garantia para cada item em sua especificação. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento.

Subcláusula Quarta – Caberá ao órgão participante, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes:

- a) Fiscalizar a entrega do objeto da Ata através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da detentora do registro, que atenderá ou justificará de imediato;
- b) Efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. |



- c) Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a detentora do registro;
- d) Fornecer a qualquer tempo e com máxima presteza, mediante solicitação escrita da detentora do registro, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
- e) Notificar a detentora do registro de qualquer irregularidade decorrente da entrega do objeto contratual;
- f) Proporcionar à detentora do registro de preço todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores;
- g) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a detentora do registro entregar fora das especificações do Termo de Referência (anexo I do presente edital) e de seus anexos, bem como na proposta;
- h) Aplicar penalidades previstas em lei e neste instrumento;
- i) A Secretaria Municipal da Educação/SME obriga-se a cumprir todas as exigências contidas na presente Ata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços, anexo a este instrumento, e servirão de base para futuras aquisições, observadas as condições de mercado.


CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Subcláusula Primeira – Os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.

Subcláusula Segunda – A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, obedecendo ao que dispõe o art. 27, do Decreto Municipal n.º 12.255/2007.

Subcláusula Terceira – Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar ao órgão participante a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração.

Subcláusula Quarta – Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente, sob pena de aplicação das sanções cabíveis




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 6



por descumprimento das cláusulas constantes desta Ata de Registro de Preços e/ou do contrato.

Subcláusula Quinta – O órgão gerenciador da presente Ata convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Subcláusula Sexta – Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores com preços registrados, o gestor da Ata poderá convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os preços de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços.

Subcláusula Sétima – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão participante poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.

Subcláusula Oitava – Ocorrendo a situação acima descrita, o órgão gerenciador da Ata poderá ainda convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Nona – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador da Ata deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Subcláusula Décima – Serão considerados preços de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Administração para os itens registrados.


Subcláusula Décima Primeira – As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do Município e através da internet.

Subcláusula Décima Segunda – O detentor do presente Registro de Preços somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no art. 18, §1º, art. 19, I, e art. 21, II do Decreto 7.892/13.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO

As aquisições dos bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante/interessados e o fornecedor.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido pelos órgãos participantes ou se recuse a efetuar o fornecimento




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 7



terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira - Quanto à entrega:

1. O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações e quantitativos estabelecidos neste instrumento, no edital de licitação e na proposta da empresa vencedora do certame, no **prazo de até 20 (vinte) dias**, contados da data de emissão da **ORDEM DE FORNECIMENTO** ou instrumento hábil.

1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pelo órgão participante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

1.2. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços será realizada na Rua General Bezerril, n 730, Centro – Fortaleza/CE - Sede da Secretaria Municipal das Finanças, de 08 às 12hs e das 13 às 17hs, onde, na impossibilidade de entrega compreendendo esses horários, a Contratada, sem ônus para a Contratante, deverá entregar em outro dia e/ou horário estabelecido pela Secretaria Municipal das Finanças, onde atestará e comprovará a qualidade e quantidade exigida para os referidos equipamentos.

1.3. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite descrito no **item 1** acima.

1.4. Nos valores registrados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, garantia e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados.


1.5 A entrega dos equipamentos mobiliários ocorrerá de modo parcelado, após a emissão de ORDEM DE FORNECIMENTO e Empenho pela contratante.

1.6. O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima, configura inadimplemento contratual, ensejando o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

Subcláusula Segunda – Quanto ao recebimento:

2.1. **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pelo órgão participante;

2.2. **DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 18



condições estabelecidas foram atendidas e, conseqüente aceitação das notas fiscais pelo Gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

2.3. O objeto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações desta Ata será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, **obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

2.4. O material recusado que não for retirado pelo detentor do registro de preços no prazo estabelecido será enviado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública municipal, ou para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

2.5. O detentor do registro de preços garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

2.6. O detentor do registro de preços fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.


2.7. Consoante o disposto no artigo 32 da Lei nº 12.305/2010, as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilização não for possível.

2.8. Deverá constar tanto do recibo como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do(s) item(ns) recebido e o local do recebimento.

2.9. O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura inadimplemento contratual, ensejando o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais inclusive do servidor administrativo que não observou as cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento, advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante empenho ou depósito em Conta Corrente da detentora da Ata, **no Banco do Brasil.**



CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 9



Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à detentora da Ata para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal / fatura corrigida.

Subcláusula Segunda – Ao órgão participante reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório, ou os objetos estiverem em desacordo com as especificações apresentadas na proposta.

Subcláusula Terceira - Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da Ata, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Quarta - É vedada à realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Subcláusula Quinta – Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

a) Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), e a justiça Trabalhista.

Subcláusula Sexta – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

Subcláusula Sétima - O C.N.P.J. Constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta.

Subcláusula Oitava - As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos do Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária Municipal participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), consignados abaixo:


Projeto Atividade: 23.901-04.122.0001.2016.0014 – Manutenção e Funcionamento administrativo

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material permanente;

Fonte: 0.0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias contados da homologação do certame, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório caso não aceite as razões do pedido.




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 10



Subcláusula Primeira - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

I - Por ato unilateral da **CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA – CLFOR**, gestora da ata, quando:

a- A Detentora do registro não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela SEFIN;

II - Por ato unilateral do órgão participante do Sistema de Registro de Preços, a Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN, quando:

a- A Detentora do registro não atender à convocação para assinar o contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão;

b- A Detentora do registro deixar de cumprir as exigências do ato convocatório que deu origem ao Registro de Preços, sobretudo no que diz respeito aos prazos de entrega dos produtos;

c- A Detentora do registro der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;

d- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

e- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do Sistema de Registros de Preços se recusar a baixá-los.


f- Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

III- Pela detentora do registro quando, mediante solicitação por escrito ao titular do Contratante, comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, desde que devidamente fundamentada numa das seguintes razões:

a- Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimento ou parcela deste, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à detentora/fornecedora o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

b- Não liberação, por parte do órgão participante, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos determinados.

c- Ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução de fornecimento.




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 115



Subcláusula Segunda - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos na subcláusula anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante de ciência nos autos que deram origem ao registro de preços.

2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita mediante publicação no DOM por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Subcláusula Terceira- Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de preço registrado previstos nos incisos I e II e quando a Administração não aceitar as razões mencionadas no inciso III, todos da **Subcláusula Primeira**, sendo o prazo para interposição de recurso de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação, de acordo com a **Subcláusula Segunda**, deste edital.

3.1. No caso de cancelamento fundamentado no inciso I, alínea "a" do subitem 26.6 deste edital, o titular da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR extinguirá os efeitos da homologação referente exclusivamente ao objeto cotado pela empresa cancelada e enviará os autos do processo ao pregoeiro, que retomará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de classificação e qualificação, para posterior assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira - O fornecedor que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 14 do Decreto Municipal nº 11.251/2002, bem como, outras condutas estabelecidas na forma da lei, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:


1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

1.2. Multas, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na entrega do produto, decorridos 15 (quinze) dias em atraso o contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

b) 1% (um por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do registro de preços, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;



CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 12



d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global do registro de preços contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura da ata de registro de preços, rescisão por inexecução da ata, e atraso superior ao prazo limite de 15 (quinze) dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do termo de referência e da proposta da contratada

1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;

1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Subcláusula Segunda – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital originário e no contrato e das demais cominações legais.

Subcláusula Terceira – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à detentora do presente registro de preços, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta cláusula, ou ainda, a critério do órgão participante, via Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a detentora do registro obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da cópia do referido documento. O DAM poderá ser obtido no sítio da Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza – SEFIN, www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Subcláusula Quarta – Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.

Subcláusula Quinta – No caso de a detentora ser credora de valor suficiente, o órgão participante poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

Subcláusula Sexta – Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a detentora pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.


CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 115



Subcláusula Sétima – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Subcláusula Oitava – A sanção estabelecida no inciso IV desta cláusula é de competência exclusiva do Senhor Secretário Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do §3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Subcláusula Nona – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Signatários:

Fortaleza (CE), 18 de julho de 2016

Geovânia Sabino Machado

Presidente da Central de Licitações da prefeitura de Fortaleza - CLFOR

Fernando José da Silveira Marinho

Secretário Executivo da Secretaria Municipal das Finaças - SEFIN




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 14



Gean Silva Bessa

MOVERNOD – MOVEIS DO NORDESTE LTDA

Francisco de Assis Cavalcante Junior

TOP COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRO – ELETRONICOS E ESERV


**ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016 - MAPA DE
PREÇOS DOS BENS**

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, a SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº067/2016

EMPRESAS VENCEDORAS:

| LOTES | EMPRESAS VENCEDORAS | CNPJ |
|-------------|--|--------------------|
| 02, 03 E 04 | MOVENORD -MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 05.111.625/0001-44 |
| 05 | TOP COMERCIAL DE PRODUTO ELETRO- ELETRONICOS E SERV | 06.028.189/0001-07 |

| MOVENORD -MOVEIS DO NORDESTE LTDA | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| LOTE S | ESPECIFICAÇÕES | MARCA/ REFERÊNCI A | QUANT. | UNID. | P. UNIT. (RS) | P. TOTAL (RS) |
| 02.01 | MESA DE ESTAR LATERAL DIMENSÕES: 500X500MM TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA | MOVENORD / EXMC0505L | 5 | UNID | 287,38 | 1.436,90 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 15



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) NA COR ARGILA, SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DEACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 E NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 16



| | | | | | | |
|-------|---|----------|---|------|--------|----------|
| | <p>SEM DANIFICÁ-LO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1 E 14810-2, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO;</p> <p>Û LAUDO DEPROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE;</p> <p>Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| 02.02 | MESA DE ESTAR DE CENTRO | MOVENORD | 4 | UNID | 429,15 | 1.716,60 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 17



| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
| <p>TIPO 1: MEDINDO 1000MM DIÂMETRO TAMPOCONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRADE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) NA COR ARGILA, SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADAS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBASAS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6,</p> | <p>/ EXMC1000R</p> | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|


CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 18



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1 E 14810-2, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO;</p> <p>Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE;</p> <p>Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 19



| | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|------|--------|----------|
| | SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA. | | | | | |
| 02.03 | MESA RETANGULAR DE ESTAR DE CENTRO TIPO 2-MEDINDO 1000 X 500MM (LXP) TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) NA COR ARGILA, SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 E NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E | MOVENORD / EXMC1050R | 5 | UNID | 431,30 | 2.156,50 |




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 20



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>RAIO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1 E 14810-2, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO;</p> <p>Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE;</p> <p>Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 21



| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| | <p>QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| <p>02.04</p> | <p>CONJUNTO DE MESA PARA COPA: 800 X 1200 X 750 (P X L X A) COM 04 CADEIRAS TAMPO DA MESA EM GRANITO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2 CENTÍMETROS DE ESPESSURA, COM COMPRIMENTO DO TAMPO DA MESA MEDINDO 1200MM, LARGURA DO TAMPO MEDINDO 800MM E ALTURA DE 750MM DE ALTURA. BASE DE SUSTENTAÇÃO DA MESA CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 800MM DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 600MM DE LARGURA. CADA MESA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA COM 04 CADEIRAS. ASCADEIRAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM AÇO CROMADO COM ESPALDAR CROMADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 550MM DE ALTURA E PERNAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM DE ALTURA. O ASSENTO MEDIRÁ APROXIMADAMENTE 990MM DE ALTURA X 380MM DE LARGURA E 440MM DE PROFUNDIDADE. O MATERIAL DO ASSENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO</p> | <p>MOVENORD</p> | <p>8</p> | <p>UNID</p> | <p>1.030,00</p> | <p>8.240,00</p> |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 22



| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|----|------|--------|-----------|
| | EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. A GARANTIA DO CONJUNTO É 12(DOZE) MESES. | | | | | |
| 02.05 | ESTANTE ALMOXARIFADO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1980 MM DE ALTURA X 260MM DE PROFUNDIDADE X 900MM DE LARGURA. A PRATELEIRA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, POSSUIR (06) SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E (04) QUATRO COLUNAS EM FORMA DE “L” PERFURADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. OS COMPONENTES OU PARTES DA ESTANTE COM AS QUAIS O USUÁRIO ENTRA EM CONTATO DURANTE O USO NORMAL NÃO DEVERÃO POSSUIR REBARBAS OU CANTOS VIVO. AS ESTANTES DEVEM POSSUIR SUFICIENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE PARA ATENDER SUAS FUNÇÕES. AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS À COLUNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS COM NO MÍNIMO 1980MM DE ALTURA X 206MM DE PROFUNDIDADE X 900MM DE LARGURA. AS COLUNAS SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,20MM DE ESPESSURA. AS PRATELEIRAS SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. O TRATAMENTO DAS CHAPAS DEVE SER FEITO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE | MOVENORD / ED6426K | 90 | UNID | 305,00 | 27.450,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 23



| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C. O REFORÇO EM CHAPA DE AÇO, DEVERÁ SER FIXADO NAS LATERAIS E ATRÁS DA PRATELEIRA EM FORMATO DE "X". ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS)

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|----|------|--------|----------|
| 03.01 | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (L X P X A) TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA NA COR ARGILA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de melamínico com espessura de no mínimo 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3.1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL | MOVENORD/ EPAA8016 | 15 | UNID | 595,08 | 8.926,20 |
|-------|--|-----------------------|----|------|--------|----------|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 24



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO AMONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA NA COR ARGILA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NOMÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de no mínimo 0,2 mm, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. AS</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 25



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE NO MÍNIMO 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM SEIS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, (03 POR PORTA), EM AÇO COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE NO MÍNIMO 5MM ALTURA, AUMENTANDO O ESPAÇO INTERNO ÚTIL EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 105 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 26



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA COM NO MÍNIMO 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS), ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS DE APROXIMADAMENTE 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO"ALÇA", INJETADOS EM ZAMAK COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NÍQUEL FOSCO. A FIXAÇÃO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE APROXIMADAMENTE 96 MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA, E 03 PRATELEIRAS MÓVEIS) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 27



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>18 MM DEESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,0MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAJO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. AS LATERAIS DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 04 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR 04 SUPORTES TIPO PINO EM PVC RÍGIDO NA POSIÇÃO HORIZONTAL. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO</p> | | | |
|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 28



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. RODAPÉ RETANGULAR FECHADO EM TUBOS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 X 20 X 1,2 MM CONTINUO DOBRADO, SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM-DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE NA COR ARGILA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. O RODAPÉ É APOIADA POR 04 SAPATAS ARTICULÁVEIS EM NYLON INJETADO COM REGULADOR DE ALTURA INTERNO (POR DENTRO DO ARMÁRIO) E NIVELAMENTO AUTO AJUSTÁVEL CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1 E 14810-2 E NBR 13961, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO;</p> <p>Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE</p> | | | |
|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 29



| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-----|------|--------|----------------|
| | <p>SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| 03.02 | <p>GAVETEIRO VOLANTEDE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (L X P X A) TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADA EM MADEIRA REFLORESTADA NA COR CINZA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA</p> | MOVENORD/ EPV3M | 330 | UNID | 373,86 | 123.373,8 0 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 30



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. GAVETAS (02 GAVETAS MAIS 01 GAVETÃO). AS 02(DUAS) GAVETAS TERÃO ALTURA INTERNA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 150 MM CADA E O GAVETÃO TERÁ APROXIMADAMENTE 380MM DE ALTURA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 31



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM-DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. SÃO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON. FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA NA COR ARGILA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M², RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 32



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>1TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTE É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. AS FRENTE SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM ZAMAK, COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NÍQUEL FOSCO. A FIXAÇÃO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96MM. O GAVETEIRO É DOTADO DE UMA FRENTE FIXA COM FECHADURA FRONTAL PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DASGAVETAS. ACOMPANHAM NO MÍNIMO 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO E 1 TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 38



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA NA COR ARGILA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMOESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM ME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAJO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 34



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>MINIFIX. ACOMPANHAM 4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50MM, EM POLIPROPILENO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1 E 14810-2, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO; Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17(ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 35



| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|----|------|--------|-----------|
| | REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA. | | | | | |
| 03.03 | ARMÁRIO BAIXO (BANCADA DE APOIO) DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMOESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M ³ , RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM ² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM ² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM ² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM | MOVENORD/ EPAA8074 | 90 | UNID | 330,00 | 29.700,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 36



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE NO MÍNIMO 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLORESTADA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMOESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KG/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KG/CM² = 3.6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KG/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 37



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1-TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAJO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, (02 POR PORTA), EM AÇO COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE NO MÍNIMO 5 MM ALTURA, AUMENTANDO O ESPAÇO INTERNO ÚTIL EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 105 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 38



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELADIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS DE APROXIMADAMENTE 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM ZAMAK, COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NÍQUEL FOSCO. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE APROXIMADAMENTE 96MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR E 01 PRATELEIRA MÓVEL) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP-MÉDIUM DENSITY PARTICLE BOARD), SELECIONADAS DE MADEIRA REFLÓRESTADA NA COR ARGILA, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMOESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIREFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 39



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3.6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1- TERMINOLOGIA, NBR 14810-2. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2,0MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. AS LATERAIS DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 04 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR 04 SUPORTES TIPO PINO EM PVC RÍGIDO NA POSICÃO HORIZONTAL. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. RODAPÉ RETANGULAR FECHADA EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 X 20 X 1,2 MM CONTINUO DOBRADO, SUBMETIDO A UM</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 40



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM-DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. O RODAPÉ É APOIADA POR 04 SAPATAS ARTICULÁVEIS EM NYLON INJETADO COM REGULADOR DE ALTURA INTERNO (POR DENTRO DO ARMÁRIO) E NIVELAMENTO AUTO AJUSTÁVEL CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14810-1, 14810-2 E NBR 13961 EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO;</p> <p>Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015


FL. | 41



| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 162.000,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|-----|------|--------|----------------|
| 04.01 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS DIGITADOR DE ESPALDAR MÉDIO REVESTIDA EM TECIDO CREPE NA COR VERDE. ASSENTO:INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (LÂMINAS COM 1,5 MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO | MOVENORD/ CAMOCIM MA-05B | 430 | UNID | 782,00 | 336.260,0 0 |
|-------|---|--------------------------------|-----|------|--------|----------------|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 42



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE NO MÍNIMO 40MM. PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 470MM E LARGURA DE 460 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55KG/M3, EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE NO MÍNIMO 40 MM. LARGURA DE NO MÍNIMO 430 MM E ALTURA DE NO MÍNIMO 390 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: SUPORTE</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 43



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM NO MÍNIMO 6,00 MM DE ESPESSURA, DOTADA DE NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO, ANTIFERRUGINOS O (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PARA UM PERFEITO APOIO LOMBAR, DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE NO MÍNIMO 60MM E NO MÍNIMO 12 POSIÇÕES DE AJUSTE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO SEM NECESSIDADE DE BOTÕES OU MANÍPULOS. O SISTEMA DE REGULAGEM É FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 44



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, COM ENGATES FÁCEIS E PRECISOS. CAPA DO SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. MECANISMO COM CORPO FABRICADO POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE NO MÍNIMO 3MM E ENCOSTO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 2 MM CONFORMADOS POR PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA. CORPO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). SISTEMA COM REGULAGEM DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO OU LIVRE FLUTUAÇÃO DO CONJUNTO. TRAVAMENTO DO</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 45



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>CONJUNTO ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO “FREIO FRICÇÃO” DE NO MÍNIMO 8(OITO) LÂMINAS DE COMANDO POR ALAVANCA DE PONTA EXCÊNTRICA QUE PERMITE A LIBERAÇÃO E O BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E COM MÍNIMO ESFORÇO ATRAVÉS DE SIMPLES TOQUE. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM APROXIMADAMENTE 135MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 50MM E NO MÍNIMO 1,50MM DE ESPESURA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS O (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 46



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). BUCHA GUIA PARA O PISTÃO INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUAL MENTE COM PRECISÃO DE NO MÍNIMO 0,03MM. COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70MM, PROPORCIONA GUIA ADEQUADA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, EVITANDO FOLGAS E GARANTINDO A DURABILIDADE. PISTÕES A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 CLASSE 4, FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA É SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. CAPA TELESCÓPICA DE NO MÍNIMO 3 ELEMENTOS, INJETADA EM</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 47




| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE PROPORCIONA ÓTIMO ACABAMENTO E PROTEÇÃO À COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ESTÉTICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE: COM 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO ROBOTIZADO DE SOLDA SISTEMA MIG EM AÇO TUBULAR 25 X25X1,50MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS O (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NO DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 11MM FEITO ATRAVÉS DE CONFORMAÇÃO A FRIO NA EXTREMIDADE DA HASTE DA BASE. CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, SEM EMENDAS. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL DÁ-SE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 48



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. RODÍZIOS TIPO H: RODÍZIO DUPLO, COM RODAS DE NO MÍNIMO 50 MM DE DIÂMETRO INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11MM E EIXO HORIZONTAL TAMBÉM EM AÇO TREFILADO 1010/1020. O EIXO VERTICAL É DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. INJETADO EM NYLON COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL O QUE ASSEGURA AUSÊNCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MÍNIMO DESGASTE DAS RODAS MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DOS MAIS RÍGIDOS TESTES SEGUNDO NORMA ABNT NBR 13962. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 13962, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 49



| | | | | | | |
|-------|--|--|----|------|--------|----------|
| | <p>ACREDITADA PELO INMETRO; Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| 04.02 | <p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR REVESTIDA EM TECIDO CREPE COM BRAÇOS POLTRONA DIRETOR COM ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM TECIDO CREPE NA COR VERDE. ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (7</p> | <p>MOVENORD/ MORRO BRANCO MA- 01</p> | 10 | UNID | 905,00 | 9.050,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 50



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>LÂMINAS COM NO MÍNIMO 1,5MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE NO MÍNIMO 40MM. PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 465MM E LARGURA DE NO MÍNIMO 490MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO: INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (7 LÂMINAS COM NO MÍNIMO 1,5MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE NO</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 50



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>MÍNIMO 40MM. LARGURA DE NO MÍNIMO 470MM E ALTURA DE NO MÍNIMO 570MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO: SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM NO MÍNIMO 6,00MM DE ESPESSURA, DOTADA DE NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS O (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PARA UM PERFEITO APOIO LOMBAR, DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE NO MÍNIMO</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 52



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>60 MM E NO MÍNIMO 12 POSIÇÕES DE AJUSTE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO SEM NECESSIDADE DE BOTÕES OU MANÍPULOS. O SISTEMA DE REGULAGEM É FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, COM ENGATES FÁCEIS E PRECISOS. CAPA DO SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. MECANISMO: MECANISMO DA CADEIRA COM CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SOB PRESSÃO E PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA GARANTINDO BOM ACABAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE NO MÍNIMO 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 53



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). POSSUI SINCRONISMO EM SUA REGULAGEM, MANTENDO O APOIO LOMBAR PERMANENTE E PERMITINDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NAS PERNAS DO USUÁRIO. ESTE MECANISMO PROPORCIONA COMANDOS QUE PERMITAM NA MESMA ALAVANCA A REGULAGEM DA ALTURA E O BLOQUEIO DO MOVIMENTO EM NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES. PERMITE MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO COM PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO DE 1X2 RESPECTIVAMENTE. POSSUI AJUSTE DE TENSÃO POSSIBILITANDO ADEQUAR O MOVIMENTO RELAX AO BIÓTIPO DO USUÁRIO E ACOPLAMENTO PARA SUPORTE PARA ENCOSTO E SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA O ENCOSTO O QUE IMPEDE O CHOQUE DO ENCOSTO COM O USUÁRIO AO DESBLOQUEAR O MESMO. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO DA COLUNA CENTRAL DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, FACILITANDO A MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO: COLUNA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 54



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>APROXIMADAMENTE DE NO MÍNIMO 100 MM DE CURSO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 50 MM E NO MÍNIMO 1,50MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE DE NO MÍNIMO 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). BUCHA GUIA PARA O PISTÃO INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CALIBRADA INDIVIDUALMENTE COM PRECISÃO DE NO MÍNIMO 0,03MM. COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70MM, PROPORCIONA GUIA ADEQUADA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO, EVITANDO FOLGAS E GARANTINDO A DURABILIDADE. PISTÕES A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 CLASSE 4, FIXADOS AO TUBO</p> | | | |
|--|--|--|--|




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 55



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>CENTRAL ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DA COLUNA É SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MÍNIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. SEU SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO AO MECANISMO E A BASE DÁ-SE ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. CAPA TELESCÓPICA DE NO MÍNIMO 3 ELEMENTOS, INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE PROPORCIONA ÓTIMO ACABAMENTO E PROTEÇÃO À COLUNA CENTRAL, ELEMENTO DE LIGAÇÃO ESTÉTICA= ENTRE A BASE E O MECANISMO. BASE: BASE PARA CADEIRA E POLTRONA, COM NO MÍNIMO 5 PATAS, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ENGENHARIA, COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA, MODIFICADOR DE IMPACTO E FIBRA DE VIDRO COM CARACTERÍSTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DOS CALÇADOS E PRODUTOS QUÍMICOS. COM NO MÍNIMO 5 (CINCO)</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|



CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 56



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>HASTES E ALOJAMENTO PARA ENGATE DO RODÍZIO NO DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 11MM DISPENSANDO O USO DE BUCHAS DE FIXAÇÃO. POSSUI SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM EM CASOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO. RODÍZIOS TIPO H: RODÍZIO DUPLO, COM RODAS DE NO MÍNIMO 50 MM DE DIÂMETRO INJETADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ENGENHARIA COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 11MM E EIXO HORIZONTAL TAMBÉM EM AÇO TREFILADO 1010/1020. O EIXO VERTICAL É DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E SEGURO À BASE. INJETADO EM NYLON COM GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL O QUE ASSEGURA AUSÊNCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MÍNIMO DESGASTE DAS RODAS MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DOS MAIS RÍGIDOS TESTES SEGUNDO NORMA ABNT NBR 13962. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA</p> | | | |
|---|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 57



| | | | | | | |
|-------|--|------------------|-----|------|--------|--|
| | <p>COMERCIAL: Û CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 13962, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO; Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| 04.03 | CADEIRA OPERACIONAL FIXA SEM BRAÇOS | MOVENORD/CAMOCIM | 165 | UNID | 602,00 | |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 58



| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| <p>ESTRUTURA CONTINUA: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO CREPE NA COR VERDE ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (7 LÂMINAS COM NO MÍNIMO 1,5 MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 470 MM E LARGURA DE NO MÍNIMO 460 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E</p> | <p align="center">MA-04</p> | | | | <p align="right">99.330,00</p> |
|---|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 59



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE NO MÍNIMO 40 MM. LARGURA DE NO MÍNIMO 430MM E ALTURA DE NO MÍNIMO 390MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: SUPORTE FIXO PARA ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE NO MÍNIMO 6,00MM DE ESPESSURA COM NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 60



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). ESTRUTURA FIXA CONTINUA: ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA CURVADA A FRIO EM MÁQUINA AUTOMÁTICA GARANTINDO CONFIABILIDADE E RESISTÊNCIA, EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25,40 MM E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE NO MÍNIMO 3,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS O (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). A ESTRUTURA POSSUI ACOPLAMENTO PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE PARA ENCOSTO TIPO LÂMINA DIRETAMENTE NA PLACA DE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 61



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>FIXAÇÃO DO ASSENTO SENDO MAIS RESISTENTE QUE A USUAL FIXAÇÃO NO INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO. DESLIZADORES ENVOLVENTES INJETADOS EM POLIPROPILENO. CAPA DO SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 62



| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|----|------|----------|-----------|
| | MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA. | | | | | |
| 04.04 | LONGARINA COM DOIS LUGARES COM BRAÇOS MEDINDO 1.174MM DE LARGURA X 820MM A X 540MM PROFUNDIDADE: LARGURA TOTAL DE 1.174MM, ALTURA TOTAL DE 820MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 540MM. LONGARINA DE DOIS LUGARES COM APOIA BRAÇO E ASSENTOS NA COR VERDE. ENCOSTO/ASSENTO: EM COMPENSADO MULTILAMINICO DE NO MÍNIMO 14MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA COM NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50 A 60 KGM3, CARENADO COM CAPA DE PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO E ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR PRETA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COM PROTEÇÃO NAS BORDAS SRREDONDADAS EM PVC NO ENCOSTO/ASSENTO NA COR VERDE. ESTRUTURA PÉ EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL INDUSTRIAL RETANGULAR DE APROXIMADAMENTE 30X50MM. PAREDE DE APROXIMADAMENTE 1,06MM, ESTRUTURA LATERAL DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR DE | MOVENORD/ CAMOCIM MA-L02 | 80 | UNID | 1.100,00 | 88.000,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 63



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>APROXIMADAMENTE 30X70MM PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM, TUDO DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MEDINDO 50X50MM, PAREDE DE 1,20MM, SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO MEDINDO</p> <p>APROXIMADAMENTE 16/X30MM, PAREDE 1,90MM REVESTIDO COM SANFONA DE PP; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO COM NIVELADORES DE PISO; COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO; PINTURA A PÓ DO TIPO HÍBRIDA COM CAMADA DE 60MÍCRONSE CURA EM ESTUFA À 200°C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 64



| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| | <p>MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
| <p>04.05</p> | <p>SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES SOFÁ DE 02 LUGARES COM DESIGN LE CORBUSIER ALMOFADA SOLTA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO, CAMADA DE ESPUMA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL D-33 KG/M ; ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, ANTI-MOFO E ANTICUPIM. ESTRADO DE PERFILADO INOX; PÉS E ESTRUTURA METÁLICA CARACTERÍSTICA DO DESIGN LE CORBUSIER EM TUBO DE AÇO INOX 304 POLIDO, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25 MM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS PODENDO VARIAR EM ATÉ 10MM: LARGURA INTERNA = 106 CM; PROFUNDIDADE</p> | <p>MOVENORD/ MO-S - 02</p> | <p>7</p> | <p>UNID</p> | <p>3.080,00</p> | <p>21.560,00</p> |




CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 65



INTERNA = 53 CM; LARGURA
EXTERNA = 130 CM;
PROFUNDIDADE EXTERNA =
70 CM; ALTURA = 70 CM;
ALTURA DO ASSENTO = 45
CM; ESPESSURA DO BRAÇO =
12 CM. ESSE PRODUTO TEM
GARANTIA DE 05 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO. APRESENTAR
JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
Û LAUDO DE PROFISSIONAL
(ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO,
MÉDICO DO TRABALHO OU
ERGONOMISTA)
DEVIDAMENTE ACREDITADO
PELA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT,
ATESTANDO QUE O
FABRICANTE ATENDE AOS
REQUISITOS DA NORMA
REGULAMENTADORA NR-17
(ERGONOMIA) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO,
SENDO EXIGIDO APENAS 01
(UM) LAUDO POR LOTE;
Û CERTIFICADO AMBIENTAL
DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO
FSC OU CERFLOR, EM NOME
DO FABRICANTE DO
MOBILIÁRIO QUE COMPROVE
A PROCEDÊNCIA DA
MADEIRA PROVENIENTE DE
MANEJO FLORESTAL
RESPONSÁVEL OU DE
REFLORESTAMENTO. NÃO
SERÃO ACEITOS O
CERTIFICADO DE ORIGEM DA
MADEIRA ATRAVÉS DO
SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC
EM NOME DO FABRICANTE
DA MATÉRIA-PRIMA.




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 0671/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 971/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 66



| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| <p>04.06</p> | <p>SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES SOFÁ DE 03 LUGARES COM DESIGN LE CORBUSIER ALMOFADA SOLTA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO, CAMADA DE ESPUMA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL D-33 KG/M; ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO ANTI- MOFO E ANTICUPIM. ESTRADO DE PERFILADO INOX. PÉS E ESTRUTURA METÁLICA CARACTERÍSTICA DO DESIGN LE CORBUSIER EM TUBO DE AÇO INOX 304 POLIDO, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25 MM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS PODENDO VARIAR EM ATÉ 10MM: LARGURA INTERNA= 151CM; PROFUNDIDADE INTERNA = 53 CM; LARGURA EXTERNA = 180 CM; PROFUNDIDADE EXTERNA = 70 CM; ALTURA = 70 CM; ALTURA DO ASSENTO = 45 CM; ESPESSURA DO BRAÇO = 12 CM. ESSE PRODUTO TEM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Û LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO PELA ASSOCIAÇÃO</p> | <p>MOVENORD/ MO-S - 03</p> | <p>4</p> | <p>UNID</p> | <p>4.422,50</p> | <p>17.690,00</p> |
|--------------|---|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 67




| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO EXIGIDO APENAS 01 (UM) LAUDO POR LOTE; Û CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO QUE COMPROVE A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. NÃO SERÃO ACEITOS O CERTIFICADO DE ORIGEM DA MADEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CUSTÓDIA FSC EM NOME DO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 571.890,00 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 774.890,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

TOP COMERCIAL DE PRODUTO ELETRO-ELETRONICOS E SERV

| LOTES | ESPECIFICAÇÕES | MARCA | UNID. | QUANT | P. UNIT. (RS) | P. TOTAL (RS) |
|-------|--|----------|-------|-------|---------------|---------------|
| 05.01 | <p>FORNO DE MICROONDAS FORNO DE MICROONDAS DIGITAL, CAPACIDADE APROXIMADA 30L, NA COR BRANCA, COM TRAVA NA PORTA, TIMER, TECLAS DIGITAIS; FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E</p> | BRASTEMP | UNID | 04 | 480,00 | 1.920,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 68



| | | | | | | |
|-------|--|----------|------|----|----------|----------|
| | AQUECIMENTO, POTÊNCIA PARA 220VOLTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE AO SELO PROCEL A, GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES. | | | | | |
| 05.02 | GELADEIRA GELADEIRA TIPO FROST FREE DE 342 LITROS COM 01 PORTA, NA COR BRANCA; TIPO DE REFRIGERADOR: 01 PORTA; PRATELEIRAS: AS PRATELEIRAS E OS COMPLEMENTOS (SEPARADOR DE GARRAFAS E DE PACOTES) DEVEM SER REGULÁVEIS PERMITINDO AJUSTE A ALTURA CONFORME A NECESSIDADE; GRADE DEVEM SER REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA; ILUMINAÇÃO INTERNA: NO REFRIGERADOR; PUXADORES: EMBUTIDOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE AO SELO PROCEL. ALIMENTAÇÃO: 220V. GARANTIA: MINIMA 12(DOZE) MESES. | CONSUL | UNID | 04 | 1.550,00 | 6.200,00 |
| 05.03 | GELAGUA BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, SILENCIOSO, FORNECENDO ÁGUA GELADA E NATURAL COM DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS, ACEITANDO GALÃO DE 10 OU 20 LITROS, COPOS GRANDES, E COM ALÇAS LATERAIS, FEITO EM MATERIAL ATÓXICO, COM BANDEJA DE ÁGUA | ESMALTEC | UNID | 04 | 570,00 | 2.280,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 69



| | | | | | | |
|-------|--|----|------|----|----------|-----------|
| | REMOVÍVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES. | | | | | |
| 05.04 | <p>APARELHO DE TV LED 55" TV LED 55" POLEGADAS OU SUPERIOR, NA COR PRETA. TECNOLOGIAS: SEJA INTERATIVO COM PROGRAMAS DE TV'S DIGITAIS PELO CONTROLE REMOTO; SMART: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV. -WI-FI: CONECTIVIDADE COM REDE SEM FIO. - SLEEP TIMER: PERMITE AJUSTAR UM TEMPO PARA QUE A TV DESLIGUE SOZINHA OU TECNOLOGIA SUPERIOR. - FUNÇÃO QUE EXIBE O GUIA DE PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA OU TECNOLOGIA SUPERIOR. - EXIBE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DO CANAL - EXIBE OS ÁUDIOS DISPONÍVEIS PARA O CANAL OU TECNOLOGIA SUPERIOR - REDUÇÃO DE RUÍDO DE IMAGEM OU TECNOLOGIA SUPERIOR. - MUDO- CLOSED CAPTION OU TECNOLOGIA SUPERIOR. - MÍNIMO DE 2 PORTA HDMI: CONEXÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO. - FORMATO DE TELA: 16:9 OU DE MELHOR QUALIDADE. - MENU MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO IDIOMA</p> | LG | UNID | 10 | 5.560,00 | 55.600,00 |



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 70



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>PORTUGUÊS. - BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS. - RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV. - NÚMERO DE CANAIS: ATV~181; DTV~63; CATV~125 OU SUPERIOR. - EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS- AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR- NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME- SOM SURROUND: REcria UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA OU TECNOLOGIA SUPERIOR. TAMANHO DA TELA 55" OU SUPERIOR FULL HD CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO TIPO DE TV LED WI-FI INTEGRADO ESTÉREO MÍNIMO DE 02 ENTRADA USB MÍNIMO DE 02 ENTRADA HDMI CONTROLE REMOTO CABOS CONEXÕES MÍNIMAS - 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO)- 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS- 2 ENTRADAS HDMI- 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO- 1 ENTRADA ETHERNET LAN (RJ45)**- 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO- 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL RESOLUÇÃO FULL HD - 1.920</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 71



| | | | | | | |
|-------|---|----|------|----|----------|-----------|
| | <p>X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS) ÂNGULO DE VISÃO 120° OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. TAXA DE ATUALIZAÇÃO 50/60 HZ OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. TEMPO DE RESPOSTA 9 MS OU TECNOLOGIA SUPERIOR. BRILHO 290 CD/M² OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. CONTRASTE DINÂMICO 1.200.000:1 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 18 W OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. SISTEMA DE TV NTSC,PAL-M,PAL-N,ISDB-TB OU TECNOLOGIA SUPERIOR. CONEXÃO P/ FONE DE OUVIDO ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1234 X 724 X 68 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. PESO S/ BASE (KG) 16 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM 1234 X 772 X 220 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. PESO C/ BASE (KG) 18 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE) A OU EQUIVALENTE; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT 01 SUPORTE DE PAREDE PARA COLOCAÇÃO DA TV QUE SEJA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DA TV. GARANTIA MINIMA DE 24 MESES.</p> | | | | | |
| 05.05 | APARELHO DE TV LED 55" | LG | UNID | 05 | 3.200,00 | 16.000,00 |




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. 123



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>-TV LED 50" POLEGADAS OU SUPERIOR, NA COR PRETA.</p> <p>-TECNOLOGIAS: SEJA INTERATIVO COM PROGRAMAS DE TVS DIGITAIS PELO CONTROLE REMOTO; SMART: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV.</p> <p>- WI-FI: CONECTIVIDADE COM REDE SEM FIO.</p> <p>- SLEEP TIMER: PERMITE AJUSTAR UM TEMPO PARA QUE A TV DESLIGUE SOZINHA OU TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>- FUNÇÃO QUE EXIBE O GUIA DE PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA OU TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>- EXIBE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DO CANAL</p> <p>- EXIBE OS ÁUDIOS DISPONÍVEIS PARA O CANAL OU TECNOLOGIA SUPERIOR</p> <p>- REDUÇÃO DE RUÍDO DE IMAGEM OU TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>- MUDO</p> <p>- CLOSED CAPTION OU TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>- MÍNIMO DE 2 PORTA HDMI: CONEXÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO.</p> <p>- FORMATO DE TELA: 16:9 OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>- MENU MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO IDIOMA PORTUGUÊS.</p> <p>- BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS.</p> <p>- RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV.</p> <p>- NÚMERO DE CANAIS:</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 78



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>ATV~181; DTV~63; CATV~125 OU SUPERIOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS - AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR - NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME - SOM SURROUND: REcria UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA OU TECNOLOGIA SUPERIOR. -TAMANHO DA TELA 50" OU SUPERIOR -FULL HD -CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO -TIPO DE TV: LED -WI-FI INTEGRADO -ESTÉREO -MÍNIMO DE 02 ENTRADA USB -MÍNIMO DE 02 ENTRADA HDMI -CONTROLE REMOTO -CABOS -CONEXÕES MÍNIMAS: - 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO) - 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ VIDEOS, MÚSICAS E FOTOS - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO - 1 ENTRADA ETHERNET LAN (RJ45)** - 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO - 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL -RESOLUÇÃO: FULL HD - 1.920 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGAO ELETRÔNICO Nº. 067/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2016
PROCESSO ADM. Nº P770230/2015

FL. | 74



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS) OU SUPERIOR -ÂNGULO DE VISÃO 120° OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. -TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. -TEMPO DE RESPOSTA 9 MS OU TECNOLOGIA SUPERIOR. -BRILHO 290 CD/M² OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. -CONTRASTE DINÂMICO 1.000.000:1 OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. -POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 16 W OU DE UMA MELHOR QUALIDADE. -SISTEMA DE TV NTSC,PAL-M,PAL-N,ISDB-TB OU TECNOLOGIA SUPERIOR. -CONEXÃO P/ FONE DE OUVIDO -ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO -CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE) A OU EQUIVALENTE; -TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT -01 SUPORTE DE PAREDE PARA COLOCAÇÃO DA TV QUE SEJA COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DA TV. GARANTIA DE 24 MESES</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|


VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS)
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS)

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 856.890,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).



PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 97/2016



I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; **II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS:** MOVERNOD – MOVEIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ Nº.05.111.625/0001-44; **TOP COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRO – ELETRÔNICOS E SERV**, inscrita no CNPJ Nº. 06.028.189/0001-07; **III - DO OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA ATENDER O NOVO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEDE I e II, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/2016 – SEFIN**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será incluído, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame conforme consta nos autos do Processo Nº. **P770230/2015**. **IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Decreto Municipal Nº. 13.090 de 08/03/2013, Decreto Federal Nº.7.892 de 23/01/2013, Lei Federal Nº. 10.520, de 17/07/2002 e Lei Nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; **V – MODALIDADE:** **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/2016**; **VI – VALIDADE DA ATA:** 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; **VII – DATA DA ASSINATURA:** 18 de julho de 2016; **VIII – ÓRGÃO PARTICIPANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN.

Publique-se e Cumpra-se.

Fortaleza (CE), 19 de julho de 2016.

Fernando José da Silveira Marinho
**SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**




PUBLIQUE-SE NO D.O.M.,

Laudélio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário Executivo de Governo



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



O SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS, no uso de suas atribuições, conforme preconiza o art. 7º, inciso VI do Decreto Municipal nº 11.251/2002, **ADJUDICA E HOMOLOGA**, os lotes **03 e 04**, bem como **HOMOLOGA**, os lotes **02 e 05**, todos do Pregão Eletrônico nº 067/2016-SEFIN, com fulcro no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, cujo objeto é o *Registro de Preços para futura e eventual contratação de mobiliário e equipamentos de apoio para atender o novo espaço físico da Secretaria Municipal das Finanças – Sede I e II, de acordo com as especificações e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.*

Após apreciar o processo licitatório e **CONSIDERANDO** o atendimento da peça editalícia e os atos praticados no processo supracitado, indicado pelo Relatório do Pregoeiro da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, Sr. Eduardo Martins da Silva e sua equipe de apoio, Sra. Paula Germana Viana Gurgel e Sr. Romero Ramony Holanda Lima Marinho, constante às folhas 1113 a 1152 do processo em referência, tenho por bem **ADJUDICAR E HOMOLOGAR**, o objeto licitado em favor da seguinte vencedora do certame: a empresa **MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA**, CNPJ Nº 05.111.625/0001-44, para o **LOTES Nº 03 e 04**, perfazendo o valor total de R\$ 733.890,00 (setecentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa reais).

HOMOLOGAR, ainda, em favor da empresa **MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA**, CNPJ Nº 05.111.625/0001-44, o **LOTE Nº 02**, perfazendo o valor total de R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e para a empresa **TOP COMERCIAL DE PRODUTO ELETRO-ELETRONICOS E SERV**, CNPJ Nº 06.028.189/0001-07, o **LOTE Nº 05**, perfazendo o valor total de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) **O valor global da licitação é de R\$ 856.890,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa reais).**

PUBLIQUE-SE.

Fortaleza - Ce, 13 de julho de 2016.

FERNANDO JOSÉ DA SILVEIRA MARINHO
Secretário Executivo Municipal das Finanças



PUBLIQUE-SE NO D.O.M.

Landélio Antônio de Oliveira
Secretário Executivo de