

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 229/2019 - SEINF
Pregão Eletrônico nº 152/2019
Processo nº P567254/2019
Vigência: A partir de sua publicação
Validade: 06 de JUNHO de 2020



ORGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, representada por sua presidente, Geovânia Sabino Machado, CPF n.º 360.895.593-34, residente e domiciliada nesta Capital.

ENTIDADE PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF CNPJ nº 04.889.850/0001-43 representada pela Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, CREA/CE: 14921 D, residente e domiciliada nesta Capital.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Empresa: **LUCIANA DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ Nº 27.663.583\0001-97, Av. Maestro Lisboa, 2710 - Loja 08. Lagoa Redonda, Fortaleza - CE CEP: 60.832-402, telefone: (85) 99732-2099, e-mail: vendaslucianaoliveira@gmail.com, representada por: Luciana de Oliveira, CPF: 636.000.723-15.

Aos 05 dias do mês de junho de 2019, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº 152\2019 do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em 05/06/2019, às fls. 473, do Processo nº P567254/2019, que vai assinada pelo titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, pela Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

- I. No Pregão Eletrônico nº 152\2019.
- II. Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 2

de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL** do Pregão Eletrônico nº 152/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P567254/2019.

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação.

Subcláusula Primeira – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor, conforme disciplina o §2º do artigo 29 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Caberá a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão participante do Sistema de Registro de Preços poderá firmar contratos com os fornecedores com preços

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 3

registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de Registro de Preços em fornecer os produtos no prazo estabelecido pelo mesmo.

Subcláusula Primeira – O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

Subcláusula Segunda – Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

Subcláusula Terceira – Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado, obedecida a ordem de classificação.

Subcláusula Quarta – As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes na forma em que estabelece o Decreto Federal nº 7892/13, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

Subcláusula Quinta - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal nº 12.255/07.

Subcláusula Primeira - Competirá à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as atribuições estabelecidas no artigo 14 do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014.

Subcláusula Segunda - Caberão ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 14, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.


Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 4

- a) Atender aos pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
- b) Fornecer os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.
- c) Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante (carona).
- d) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.



Subcláusula Quarta - Caberá a contratada providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços, anexo a este instrumento e servirão de base para futuros fornecimentos, observada as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 27, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 28 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO


Os fornecimentos que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante e o prestador.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido pelo órgão participante, ou se recuse a fornecer o produto, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais prestadores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira - Quanto à entrega:



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 5

- a) O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, nos prazos e locais especificados na Ordem de Serviço / Fornecimento emitida pela SEINF - Secretaria Municipal da Infraestrutura.
- b) A entrega deverá ser realizada e os serviços executados em até 15 (quinze) dias, após solicitação do contratante, mediante Ordem de Serviço Fornecimento devidamente assinada pela Contratante e Contratada.
- c) Os serviços serão realizados nas praças e equipamentos públicos, em locais abertos no município de Fortaleza, nos endereços indicados por esta Secretaria.
- d) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

Subcláusula Segunda- Quanto ao recebimento:

- a) PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela Contratante.
- b) DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequentes aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- c) O produto oferecido pela Contratada estará sujeito à aceitação plena do órgão receptor.
- d) A Contratada fica obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF, e será efetuado após a emissão de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

Subcláusula Segunda – Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 6

Subcláusula Terceira – É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 152/2019.

Subcláusula Quarta – Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

a) Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Receita Federal, Estadual e Municipal e Certidão Trabalhista.

Subcláusula Quinta – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco decimo por cento) no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,5% (cinco decimo por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela Contratante.

13.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.3. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 7

legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Signatários:

Fortaleza, 05 de Junho de 2019.




Geovânia Sabino Machado

Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR



Ana Manuela Marinho Albuquerque

Secretária Municipal de Infraestrutura – SEINF



Luciana de Oliveira.

LUCIANA DE OLIVEIRA ME

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 8

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019 - MAPA DE PREÇOS DOS BENS

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização da PE Nº 152/2019.



PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

LOTES 01 E 02						
LUCIANA DE OLIVEIRA ME						
CNPJ Nº 27.663.583/0001-97						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
LOTE 01						
1	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador para bolt de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos	DP FITNESS	UN	50	1.000,00	50.000,00

[Handwritten signature and initials]

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 9

	<p>exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>					
<p align="center">2</p>	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: •Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas do bradas a frio com matriz, pintura c/acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.010,00</p>	<p align="center">50.500,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 11

	mínima de 2 anos.					
4	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.</p> <p>• COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>	DP FITNESS	UN	50	1.050,00	52.500,00
5	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x</p>	DP FITNESS	UN	50	1.113,00	55.650,00



X p

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 12

	<p>1,50mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
6	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"</p>	DP FITNESS	UN	50	1.065,00	53.250,00

X 1p

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA I CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 13

	<p>e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
7	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono de 240 mm x 3/8". Todas as porcas</p>	DP FITNESS	UN	50	3.071,00	153.550,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 14

	<p>autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1550 mm a2050mm Largura: 900mm a 1200 mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários •Garantia mínima de 2 anos</p>					<p align="right">492 MC</p>
<p align="center">8</p>	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.069,00</p>	<p align="center">53.450,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 15

	<p>poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000 mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p>					
<p align="center">9</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.170,00</p>	<p align="center">58.500,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 16

	mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos					
10	Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefila do para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos	DP FITNESS	UN	50	1.222,00	61.100,00



VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 644.500,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 17

LOTE 02						
1	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador parabolft de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>	DP FITNESS	UN	150	1.000,00	150.000,00



[Handwritten signature]

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 18

2	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: •Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas do bradas a frio com matriz, pintura c/acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8 x 6cm; •DIMENSÕES: Altura:1500mm a 1900mm / Largura:350mm a 750mm/ Profundidade:700mm a 1200mm •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.</p>	DP FITNESS	UN	150	1.010,00	151.500,00
3	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta</p>	DP FITNESS	UN	150	1.120,00	168.000,00

496
TC

X



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 19

	<p>resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50 x 30 x 1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tomando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (TipoZZ). • SOLDA: ProcessoMIG. •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina sem poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. •DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550 mm Largura: 500 mm a 700 mm Profundidade: 1100mm a 1300 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
<p align="center">4</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água;</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.050,00</p>	<p align="center">157.500,00</p>



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 20

	<p>utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>					<p align="center">498 </p>
5	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição</p>	DP FITNESS	UN	150	1.113,00	166.950,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 21

	<p>de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
6	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz,</p>	DP FITNESS	UN	150	1.065,00	159.750,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 22

	<p>pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
7	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono</p>	DP FITNESS	UN	150	3.071,00	460.650,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 23

	<p>de 240 mm x 3/8" .Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1550 mm a2050mm Largura: 900mm a 1200 mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários •Garantia mínima de 2 anos</p>					
<p align="center">8</p>	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. •</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.069,00</p>	<p align="center">160.350,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 24

	<p>PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p>					<p align="center">502 m</p>
<p align="center">9</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.170,00</p>	<p align="center">175.500,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 25

	<p>identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade:1usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>					<p align="center">503 MO</p>
<p align="center">10</p>	<p>Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefila do para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.222,00</p>	<p align="center">183.300,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 26

de 2º em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos					504
--	--	--	--	--	---------

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.933.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ R\$ 2.578.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS).

LOTE 03

**M F A AGUIAR EPP
CNPJ Nº 23.453.855/0001-73**

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
04	Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios: Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros Rotação de braços através de pedivela - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4, com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porcas autotravante e	UND	10	4.900,00	49.000,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 27

	<p>parafusos com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bolt. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 4 usuários Garantia mínima de 2 anos. MARCA: TRYANON MODELO: EXERCITADOR 4X1</p>				<p align="center">SOS M</p>
<p>VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 49.000,00. (QUARENTA E NOVE MIL REAIS).</p>					

<p align="center">LOTE 04</p>						
<p align="center">RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP CNPJ Nº 08.934.640/0001-80</p>						
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
04	Fornecimento e instalação de Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios:	SNS	UNID	30	6.800,00	204.000,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 28

<p>Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Rotação de braços através de "pedivela" - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4", com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porcas autotravante e parafusos com travarosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com</p>					<p>506</p> <p>(10)</p>
---	--	--	--	--	------------------------

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**






Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 29

<p>manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 4 usuários Garantia mínima de 2 anos.</p>					<p align="center">507</p> <p align="center"></p>
<p>VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS).</p>					

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 2.831.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS).



PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 229/2019



I - **ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:** Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR; II - **DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇO:** LUCIANA DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ Nº 27.663.583\0001-97; III - **DO OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL** do Pregão Eletrônico nº 152\2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº **P567254/2019**; IV - **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos; V - **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº.152/2019; VI – **VALIDADE DA ATA:** 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII – **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2019; VIII – **ÓRGÃO PARTICIPANTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINF.

Publique-se e Cumpra-se.

Fortaleza (CE), 26 de junho de 2019.

Eng.^a Ana Manuela Marinho Nogueira
CREA/CE 14921 D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PUBLIQUE-SE NO D.O.M.

Laúrcio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário executivo de Governo

**PUBLICAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

ORGÃO: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 152/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SPU:n.º P567254/2019.



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 27101.27.451.0209.1448.0001, Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte de Recurso: 0 1.001.0000.00.01 do orçamento da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF.

A titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, Sra. Ana Manuela Marinho Nogueira, no uso de suas atribuições legais em cumprimento da Lei n.º 10.520/02 e do item 22.2 do Edital Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 152/2019, vem **HOMOLOGAR** os lotes 01 e 02 do procedimento licitatório, a empresa vencedora: **LUCIANA DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ n.º 27.663.583/0001-97, nos valores de: Lote 01 - R\$ 644.500,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) e Lote 02 - R\$ 1.933.500,00 (um milhão, novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais), perfazendo-se um valor global de R\$ 2.578.000,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais), **HOMOLOGAR** o lote 03 do procedimento licitatório, a empresa vencedora: **M F A AGUIAR EPP**, inscrita no CNPJ n.º 23.453.855/0001-73, perfazendo-se um valor global de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), **HOMOLOGAR** o lote 04 do procedimento licitatório, a empresa vencedora: **RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ n.º 08.934.640/0001-80, perfazendo-se um valor global de R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), conforme Relatório da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, fls. 454 a fls. 465 do Processo Administrativo epigrafado, tendo a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR observado às disposições legais.

Publique-se e Cumpra-se.

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2019.

Engª Ana Manuela Marinho Nogueira
CREA/CE 14921 D
SECRETÁRIA DA SEINF

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 230/2019 - SEINF
Pregão Eletrônico nº 152/2019
Processo nº **P567254/2019**
Vigência: A partir de sua publicação
Validade: 26 de JUNHO de 2020



ORGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, representada por sua presidente, Geovânia Sabino Machado, CPF n.º 360.895.593-34, residente e domiciliada nesta Capital.

ENTIDADE PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF CNPJ nº 04.889.850/0001-43 representada pela Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, CREA/CE: 14921 D, residente e domiciliada nesta Capital.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Empresa: **M F A AGUIA EPP**, inscrita no CNPJ Nº **23.453.855/0001-73**, Rua; Senador Alencar, 622 – Centro – Fortaleza - CE CEP; 60.030-050, telefone: (85) 3212.1635 \ (85) 3212.1929 \ (85) 3212.1782, e-mail: mfaaguiar@mfaaguiar.com.br, representada por; Maria de Fátima Alves Aguiar, CPF:116.941.223-87.

Aos 05 dias do mês de junho de 2019, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº 152/2019 do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em 05/06/2019, às fls. 473, do Processo nº **P567254/2019**, que vai assinada pelo titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, pela Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

- I. No Pregão Eletrônico nº 152/2019.
- II. Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 2

de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 152/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P567254/2019.**

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação.

Subcláusula Primeira – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor, conforme disciplina o §2º do artigo 29 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014.




PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 3

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão participante do Sistema de Registro de Preços poderá firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de Registro de Preços em fornecer os produtos no prazo estabelecido pelo mesmo.



Subcláusula Primeira – O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

Subcláusula Segunda – Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

Subcláusula Terceira – Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado, obedecida a ordem de classificação.

Subcláusula Quarta – As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes na forma em que estabelece o Decreto Federal nº 7892/13, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

Subcláusula Quinta - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal nº 12.255/07.

Subcláusula Primeira - Competirá à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as atribuições estabelecidas no artigo 14 do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M de 30/12/2014.

Subcláusula Segunda - Caberão ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 14, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 4

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

- a) Atender aos pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
- b) Fornecer os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.
- c) Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante (carona).
- d) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

Subcláusula Quarta - Caberá a contratada providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços, anexo a este instrumento e servirão de base para futuros fornecimentos, observada as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 27, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 28 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

Os fornecimentos que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizados por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante e o prestador.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido pelo órgão participante, ou se recuse a fornecer o produto, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais prestadores.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira - Quanto à entrega:

- a) O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, nos prazos e locais especificados na Ordem de Serviço / Fornecimento emitida pela SEINF – Secretaria Municipal da Infraestrutura.
- b) A entrega deverá ser realizada e os serviços executados em até 15 (quinze) dias, após solicitação do contratante, mediante Ordem de Serviço / Fornecimento devidamente assinada pela Contratante e Contratada.
- c) Os serviços serão realizados nas praças e equipamentos públicos, em locais abertos no município de Fortaleza, nos endereços indicados por esta Secretaria.
- d) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

Subcláusula Segunda- Quanto ao recebimento:

- a) PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela Contratante.
- b) DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequentes aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- c) O produto oferecido pela Contratada estará sujeito à aceitação plena do órgão recebedor.
- d) A Contratada fica obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto, desta Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF, e será efetuado após a emissão de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 6



Subcláusula Segunda – Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Terceira – É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 152/2019.

Subcláusula Quarta – Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

a) Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Receita Federal, Estadual e Municipal e Certidão Trabalhista.

Subcláusula Quinta – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

- a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente.
- b) Multa diária de 0,5% (cinco decimo por cento) no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
- c) Multa diária de 0,5% (cinco decimo por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.
- d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela Contratante.

13.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA - CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 7

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.3. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Signatários:

Fortaleza, 05 de Junho de 2019.



Geovânia Sabino Machado

Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR



Ana Mariana Marinho Nogueira

Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF



Maria de Fátima Alves Aguiar

M F A AGUIAR EPP

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 8

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019 - MAPA DE PREÇOS DOS BENS

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização da PE Nº 152/2019.



PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
LOTE 01						
1	Fornecimento e instalação de SIMULATOR DE BICICLETA INDIVIDUAL , com execução de base em concreto: Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador para bolt de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos	DP FITNESS	UN	50	1.000,00	50.000,00




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 9

	<p>exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>					
<p align="center">2</p>	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: •Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas do bradas a frio com matriz, pintura c/acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.010,00</p>	<p align="center">50.500,00</p>



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 10

	<p>dimensões mínimas de 8 x 6cm; •DIMENSÕES: Altura:1500mm a 1900mm / Largura:350mm a 750mm/ Profundidade:700mm a 1200mm •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
3	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50 x 30 x 1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (TipoZZ). • SOLDA: Processo MIG. •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina sem poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. •DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550 mm Largura: 500 mm a 700 mm Profundidade: 1100mm a 1300 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia</p>	DP FITNESS	UN	50	1.120,00	56.000,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 11

	mínima de 2 anos.					
4	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.</p> <p>• COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 mm Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm</p> <p>• Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>	DP FITNESS	UN	50	1.050,00	52.500,00
5	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x</p>	DP FITNESS	UN	50	1.113,00	55.650,00




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM: Nº P567254/2019

FL. | 12



	<p>1,50mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
6	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"</p>	DP FITNESS	UN	50	1.065,00	53.250,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 13

	<p>e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
<p align="center">7</p>	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono de 240 mm x 3/8". Todas as porcas</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">3.071,00</p>	<p align="center">153.550,00</p>




**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 14

	<p>autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação: no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1550 mm a2050mm Largura: 900mm a 1200 mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários •Garantia mínima de 2 anos</p>					
8	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em</p>	DP FITNESS	UN	50	1.069,00	53.450,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. 15

	<p>poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000 mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p>					
<p align="center">9</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores; inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.170,00</p>	<p align="center">58.500,00</p>



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 16

	mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos					532 10
10	Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trepila do para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos	DP FITNESS	UN	50	1.222,00	61.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 644.500,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).						

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 17

LOTE 02

1	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutura central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>	DP FITNESS	UN	150	1.000,00	150.000,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 18

2	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: •Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas do bradas a-frio com matriz, pintura c/acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação, no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8 x 6cm; •DIMENSÕES: Altura:1500mm a 1900mm / Largura:350mm a 750mm/ Profundidade:700mm a 1200mm •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.</p>	DP FITNESS	UN	150	1.010,00	151.500,00
3	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta</p>	DP FITNESS	UN	150	1.120,00	168.000,00

534
TV

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 19

	<p>resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50 x 30 x 1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (TipoZZ). • SOLDA: ProcessoMIG. •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina sem poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. •DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550 mm Largura: 500 mm a 700 mm Profundidade: 1100mm a 1300 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
4	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água;</p>	DP FITNESS	UN	150	1.050,00	157.500,00


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 20

	<p>utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>					
5	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição</p>	DP FITNESS	UN	150	1.113,00	166.950,00

X



7


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 21

	<p>de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
6	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz,</p>	DP FITNESS	UN	150	1.065,00	159.750,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA - CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 22

	<p>pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG, Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>					
7	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">3.071,00</p>	<p align="center">460.650,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA - CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 23

	<p>de 240 mm x 3/8" .Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bôlt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1550 mm a2050mm Largura: 900mm a 1200 mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários •Garantia mínima de 2 anos</p>					
8	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. •</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.069,00</p>	<p align="center">160.350,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 24

	<p>PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p>					
<p align="center">9</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.170,00</p>	<p align="center">175.500,00</p>


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 25

	<p>identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>					
10	<p>Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefila do. para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos</p>	DP FITNESS	UN	150	1.222,00	183.300,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 26

de 2º em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos					
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.933.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ R\$ 2.578.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS).

LOTE 03					
M.F.A. AQUAR EPP					
CNPJ Nº 08.453.385/0001-73					
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
04	Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto. Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios: Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros Rotação de braços através de pedivela - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4, com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porcas autotravante e	UND	10	4.900,00	49.000,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA - CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 27

	<p>parafusos com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bolt. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 4 usuários Garantia mínima de 2 anos. MARCA: TRYANON MODELO: EXERCITADOR 4X1</p>				<p align="center">543 M</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------

VALOR TOTAL DO LOTE EM PREÇOS UNITÁRIOS: QUARENTA E NOVE MIL REAIS

LOTE 04						
RICARDO DOSILVA BEZERRA FERREIRA EPP						
CNPJ Nº 02.654.040/0001-80						
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04	Fornecimento e instalação de Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios:	SNS	UNID	30	6.800,00	204.000,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 28

<p>Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Rotação de braços através de "pedivela" - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4", com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porcas autotravante e parafusos, com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento; com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolit. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com</p>					
--	--	--	--	--	--

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 29

<p>manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 4 usuários Garantia mínima de 2 anos.</p>					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS).

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 2.831.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS).


[Large diagonal line and handwritten signature]





PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 230/2019



I - ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; **II - DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇO:** M F A AGUIA EPP, inscrita no CNPJ Nº 23.453.855\0001-73; **III - DO OBJETO** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL** do Pregão Eletrônico nº 152\2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº **P567254/2019**; **IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos; **V - MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº.152/2019 A; **VI – VALIDADE DA ATA:** 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; **VII – DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2019; **VIII – ÓRGÃO PARTICIPANTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINF.

Publique-se e Cumpra-se.

Fortaleza (CE), 26 de junho de 2019.

Eng^a. Ana Manuela Marinho Nogueira
CREA/CE 14921 D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PUBLIQUE-SE NO D.O.M.

Luizléia Antônio de Oliveira Bastos
 Secretário executivo de Governo

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA I CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 231/2019 - SEINF
Pregão Eletrônico nº 152/2019
Processo nº **P567254/2019**
Vigência: A partir de sua publicação
Validade: 26 de JUNHO de 2020



ORGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, representada por sua presidente, Geovânia Sabino Machado, CPF n.º 360.895.593-34, residente e domiciliada nesta Capital.

ENTIDADE PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF CNPJ nº 04.889.850/0001-43 representada pela Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, CREA/CE: 14921 D, residente e domiciliada nesta Capital.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Empresa: **RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ Nº **08.934.640/0001-80**, Rua; J da Penha, 304 - Centro - Fortaleza - CE CEP; 60.110-120, telefone: (85) 3013.0826, e-mail: multipluslicitacao@gmail.com, representada por; Ricardo da Silva Bezerra, CPF: 620.067.973-87.

Aos 05 dias do mês de junho de 2019, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Eletrônico nº 152/2019 do respectivo resultado homologado, publicado no Diário Oficial do Município em 05/06/2019, às fls. 473, do Processo nº **P567254/2019**, que vai assinada pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, pela Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

- I. No Pregão Eletrônico nº 152/2019
- II. Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro

4

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA I CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019.
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 2

de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 152/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº **P567254/2019**.**

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação.

Subcláusula Primeira – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor, conforme disciplina o §2º do artigo 29 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá a Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13.512, de 30 de dezembro de 2014.

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 3

**CLAUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS**

Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão participante do Sistema de Registro de Preços poderá firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de Registro de Preços em fornecer os produtos no prazo estabelecido pelo mesmo.

Subcláusula Primeira – O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, devidamente justificado e aceito.

Subcláusula Segunda – Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.

Subcláusula Terceira – Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado, obedecida a ordem de classificação.

Subcláusula Quarta – As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes, na forma em que estabelece o Decreto Federal nº 7892/13, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

Subcláusula Quinta - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal nº 12.255/07.

Subcláusula Primeira - Competirá à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as atribuições estabelecidas no artigo 14 do Decreto Municipal nº 13.512, de 30/12/2014, publicado D.O.M. de 30/12/2014.

Subcláusula Segunda - Caberão ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 14, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 4

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

- Atender aos pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
- Fornecer os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de Registro de Preços.
- Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órgão gestor de Registro de Preços sobre a pretensão de órgão/entidade não participante (carona).
- Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

Subcláusula Quarta - Caberá a contratada providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços, anexo a este instrumento e servirão de base para futuros fornecimentos, observada as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 27, do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 28 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

Os fornecimentos que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante e o prestador.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido pelo órgão participante, ou se recuse a fornecer o produto, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais prestadores.

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito nas situações previstas no art. 28 do Decreto Municipal nº 12.255/2007.

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA I CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira - Quanto à entrega:

- a) O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, nos prazos e locais especificados na Ordem de Serviço / Fornecimento emitida pela SEINF – Secretaria Municipal da Infraestrutura.
- b) A entrega deverá ser realizada e os serviços executados em até 15 (quinze) dias, após solicitação do contratante, mediante Ordem de Serviço / Fornecimento devidamente assinada pela Contratante e Contratada.
- c) Os serviços serão realizados nas praças e equipamentos públicos, em locais abertos no município de Fortaleza, nos endereços indicados por esta Secretaria.
- d) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

Subcláusula Segunda- Quanto ao recebimento:

- a) PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela Contratante.
- b) DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequentes aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- c) O produto oferecido pela Contratada estará sujeito à aceitação plena do órgão receptor.
- d) A Contratada fica obrigada a trocar imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF, e será efetuado após a emissão de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no Banco do Brasil.

Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

d) A Contratada fica obrigada a trocar imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA-CLFOR S/A
Rua do Rosário, 77, - Centro - Ed. Comte. Vital Rollim - Sobrelaje e Terraço, CEP: 60055-090
Fortaleza-Ce. Fones: (85) 3452-3483 - Fax: (85)-3252-1630

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA I CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 6

Subcláusula Segunda – Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Terceira – É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 152/2019.

Subcláusula Quarta – Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

a) Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Receita Federal, Estadual e Municipal e Certidão Trabalhista.

Subcláusula Quinta – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência:

13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir;

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco decimo por cento) no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela Contratante.

13.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA I CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 7

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.3. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.



13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE.

Signatários:

Fortaleza, 05 de Junho de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO

Geovânia Sabino Machado

Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR

Ana Manuela Maranhão Nogueira
Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF

Ricardo da Silva Bezerra.

RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP

Geovânia Sabino Machado

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 8

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019 - MAPA DE PREÇOS DOS BENS

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização da PE Nº 152/2019

PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

557

LOTES DE 02						
LUCIANA DE OLIVEIRA ME						
CNPJ Nº 07.665.583/0001-97						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
LOTE 01						
1	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto. Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador para bolt de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos	254201	UN	50	1.000,00	50.000,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA - CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 9

	<p>exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>					
<p align="center">2</p>	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS com execução de base em concreto. Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento chapas do bradas a frio com matriz pintura c/acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso 1/2x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/</p>	<p align="center">OS Nº 231/2 67254/2019</p> <p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.010,00</p>	<p align="center">50.500,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 10

	dimensões mínimas de 8 x 6cm; •DIMENSÕES: Altura:1500mm a 1900mm / Largura:350mm a 750mm/ Profundidade:700mm a 1200mm •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.					
3	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50 x 30 x 1,50 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (TipoZZ). • SOLDA: Processo MIG. •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina sem poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zinçado. •Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. •DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550 mm Largura: 500 mm a 700 mm Profundidade: 1100mm a 1300 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia	DP FITNESS	UN	50	1.120,00	56.000,00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 11

	mínima de 2 anos.					
4	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático, e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.</p> <p>COMPONENTES: Polipropileno, PVC flexível, PARAFUSOS Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 mm Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos</p>	DP FITNESS	UN	50	1.050,00	52.500,00
5	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x</p>	DP FITNESS	UN	50	1.113,00	55.650,00

560
FL 11

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 12

	<p>1,50mm; ¼ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático; solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante é contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>	<p align="center">DA PREFEITURA CLFOR</p>				
<p align="center">6</p>	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO com execução de base em concreto. Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.065,00</p>	<p align="center">53.250,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 13

	<p>e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm.</p> <p>DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p align="center">DA PREFEITURA CLFOR</p>				<p align="center">562 MC</p>
<p align="center">7</p>	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR com 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono de 240 mm x 3/8". Todas as porcas</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">3.071,00</p>	<p align="center">153.550,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 14

	<p>autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque; todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura:1550 mm a2050mm Largura: 900mm a 1200 mm. Profundidade: 2500mm a 2800mm. •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. • Capacidade: 4 usuários •Garantia mínima de 2 anos</p>	<p align="center">DA PREFEITURA CLFOR</p>				<p align="center">563 MO</p>
<p align="center">8</p>	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto; Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">50</p>	<p align="center">1.069,00</p>	<p align="center">53.450,00</p>

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 15

	<p>poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000 mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p>					
9	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto; Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático, epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300</p>	<p>DA PREFEITURA CLFOR</p> <p>152/2019</p> <p>231/2019</p>				
		DP FITNESS	UN	50	1:170,00	58.500,00
		DP FITNESS	UN	50	1.170 00	58.500 00

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 16

	mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos						
10	<p>Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trepila do para L montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos seqüenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>	CLFOR Nº. 152/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019 PROCESSO ADM. Nº P567254/2019	DP FITNESS	UN	50	1.222,00	61.100,00
			DP FITNESS	UN	50	1.222,00	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 644.500,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).							

de produto, músculos exercitados
para uso e funções do

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**




Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 17

LOTE 02

<p align="center">1</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULATOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador parabolit de no mínimo 3/8" X 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhado a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva da resina de polister termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p>DA PREFEITURA CLFOR</p> <p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.000,00</p>	<p align="center">150.000,00</p>
-------------------------	--	---	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------



e contato para
 assistência técnica. Aplicação no
 montante estrutural central do


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 18

2	<p>Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: •Estrutura principal em tubo redondo de 127mm, na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treilado para montagem do equipamento, chapas do bradas a frio com matriz, pintura c/acabamento. Esiliconado LE e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso ½x 1" zincado c/ porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, da dos do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8 x 6cm; •DIMENSÕES: Altura:1500mm a 1900mm / Largura:350mm a 750mm/ Profundidade:700mm a 1200mm •Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 2 usuários e em Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.010,00</p>	<p align="center">151.500,00</p>
3	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.120,00</p>	<p align="center">168.000,00</p>



CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA I CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 19

	<p>resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50 x 30 x 1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (TipoZZ). • SOLDA: ProcessoMIG. •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina sem poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. •Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante, e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8" x 6" cm. •DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550 mm Largura: 500 mm a 700 mm Profundidade: 1100mm a 1300 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p>					<p align="center">568 TC</p>
<p align="center">4</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto; Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água;</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.050,00</p>	<p align="center">157.500,00</p>


**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567264/2019

FL. | 20

	<p>utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento com dimensões mínimas de 8" x 6" cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1450 Largura: 350 mm a 850 mm Profundidade: 800 mm a 1200 mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p>DA PREFEITURA CLFOR</p>				
<p>5</p>	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de, no mínimo 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços de tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição</p>	<p>DP FITNESS</p>	<p>UN</p>	<p>150</p>	<p>1.113,00</p>	<p>166.950,00</p>

DP UN 150 1.113,00 166.950,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 21

	<p>de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200 mm a 2700 mm Largura: 1200 mm a 1600 mm Profundidade: 1400mm a 1600 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
6	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto. Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz,</p>	DP FITNESS	UN	150	1.065,00	159.750,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P667254/2019

FL. | 22

	<p>pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, para fuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" e maço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750 mm / Largura: 700 mm a 1000 mm / Profundidade: 900mm a 1200 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p align="center">CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR Nº. 152/2019 OS Nº 231/2019 72º C. 519</p>				<p align="center">371 11/15 10</p> <p align="center">Fortaleza</p>
<p align="center">7</p>	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR com 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto. Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00 mm com flange de fixação e maço carbono</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">3.071,00</p>	<p align="center">460.650,00</p>

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA I CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 23

	<p>de 240 mm x 3/8" Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550 mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200 mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>					
8	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA com execução de base em concreto. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares; extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. •</p>	DP FITNESS	UN	150	1.069,00	160.350,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. 24

	<p>PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático e póxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100 mm Largura: 700 mm a 1200 mm Profundidade: 50 mm a 150 mm • Proteção anti-oxidação através de galvanização a fogo. Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p>Nº 152/2019 OS Nº 231/2019 P567254/2019</p>			<p>573. 110</p>	
<p>9</p>	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2", 1" 1/2, 1" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipoZZ). •SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de</p>	<p>DP FITNESS</p>	<p>UN</p>	<p>150</p>	<p>1.170,00</p>	<p>175.500,00</p>

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE FORTALEZA | CLFOR**



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 25

	<p>identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 950 mm a 1500 mm Largura: 350 mm a 600 mm Profundidade: 550mm a 1300 mm • Proteção anti corrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p>					<p align="center">574 10</p>
<p align="center">10</p>	<p>Fornecimento e instalação de ROTACÃO DIAGONAL DUPLA com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser base em ferro trefila do para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso ½ x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260 mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos</p>	<p align="center">DP FITNESS</p>	<p align="center">UN</p>	<p align="center">150</p>	<p align="center">1.222,00</p>	<p align="center">183.300,00</p>

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA I CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 26

de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8 x 6 cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300 mm a 1550 mm Largura: 750 mm a 1500 mm Profundidade: 1100 mm a 1500 mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos					575
--	--	--	--	--	---------

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.933.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 2.312.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS).

LOTE 03					
M.F. AAGUIAR EPP					
CNPJ Nº 23.453.855/0001-73					
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
04	Estação de Academia Ao. Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios: Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros. Rotação de braços através de pedivela - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores. Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores. Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros. Estrutura principal em tubo de aço carbono seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4, com 3mm de espessura, acabamento com políester a fogo. Todas as peças autotravantes e	UND.	10	4.900,00	49.000,00

pedivela melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores. Volante diagonal dupla melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 27

<p>parafusos com travarosa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm: Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores para bolt. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm, com 6mm de espessura aproximadamente, 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm X 1400mm X 1750mm. DIMENSÕES; Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 4 usuários. Garantia mínima de 2 anos. Base de MARCA: TRYANON MODELO: EXERCITADOR 4X1</p>			<p align="center">576 MC</p>
--	--	--	----------------------------------

VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 19.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS)

LOTE 04						
RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP						
CNPJ Nº 08.964.640/0001-80						
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
04	Fornecimento e instalação de Estação de Academia Ao Ar Livre Para Cadeirantes, com execução de base em concreto: Equipamento de exercícios integrados adaptado para cadeirante, com os exercícios:	SNS	UNID	30	6.800,00	204.000,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR
Rua do Rosário, 77, - Centro - Ed. Comte. Vital Rollin - Sobrelha e Terraço, CEP: 60055-090
Fortaleza-Ce, Fones: (85) 3452-3483 - Fax: (85)-3257-1630

RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP
CNPJ Nº 08.964.640/0001-80

MARCA UNID QUANT P UNIT

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 28

<p>Puxador - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Rotação de braços através de "pedivela" - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Volante diagonal dupla - melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores</p> <p>Peitoral - desenvolve a musculatura dos ombros</p> <p>Estrutura principal em tubo de aço carbono, seção quadrada de no mínimo 120mm x 120mm ou seção circular de no mínimo 4", com 3mm de espessura, acabamento com poliéster a fogo. Todas as porças autotravante e parafusos com travarossa de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com</p>					
--	--	--	--	--	--

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | CLFOR



Prefeitura de
Fortaleza

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019
PROCESSO ADM. Nº P567254/2019

FL. | 29

manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual, com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. DIMENSÕES: Altura: 1900mm a 2100mm/ Largura: 1200mm a 1500mm Profundidade: 1400mm a 1900mm Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo Capacidade: 4 usuários Garantia mínima de 2 anos.					578
---	--	--	--	--	---------

VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2019

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 2.831.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS).

Dimensão Largura: 1200mm a
 Profundidade 1400mm a 1900mm

VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS).

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 2.831.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS).



PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 231/2019

I - **ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:** Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; II - **DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇO:** **RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ Nº 08.934.640\0001-80; III - **DO OBJETO** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 40 (QUARENTA) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEINF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL** do Pregão Eletrônico nº 152\2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar e será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto com preço iguais ao do licitante vencedor na sequenciada classificação do certame conforme consta nos autos do Processo nº P567254/2019; IV -**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos Municipais nº s 11.251 de 10.09.2002, nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, nº 13.735, de 18.01.2016, no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado no D.O.U de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e do disposto no presente edital e seus anexos; V - **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº.152/2019; VI – **VALIDADE DA ATA:** 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação; VII – **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2019; VIII – **ÓRGÃO PARTICIPANTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINF.

Publique-se e Cumpra-se.

Fortaleza (CE), 26 de junho de 2019.

Eng.^a Ana Manuela Marinho Nogueira
CREA/CE 14921 D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PUBLIQUE-SE NO D.O.M.

Laudélio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário executivo de Governo